Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

(к602) Электротехника, электроника и электромеханика

Скорик В.Г., канд. техн. наук, доцент

29.05.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация

для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Составитель(и): к.т.н., доцент, Малышева Ольга Александровна

Обсуждена на заседании кафедры: (к602) Электротехника, электроника и электромеханика

Протокол от 21.05.2025г. № 10

Обсуждена на заседании методической комиссии по родственным направлениям и специальностям: Протокол

Председатель МК РНС
2026 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры (к602) Электротехника, электроника и электромеханика
Протокол от 2026 г. № Зав. кафедрой Скорик В.Г., канд. техн. наук, доцент
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС
2027 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры (к602) Электротехника, электроника и электромеханика
Протокол от
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Председатель МК РНС
Председатель МК РНС
Председатель МК РНС 2028 г. Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
Председатель МК РНС

Рабочая программа дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 144

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану 180 Виды контроля на курсах:

в том числе: экзамены (курс) 3

контактная работа 12 контрольных работ 3 курс (1)

 самостоятельная работа
 159

 часов на контроль
 9

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)

Курс	3	3	Итого	
Вид занятий	УП	РΠ		
Лекции	4	4	4	4
Лабораторные	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	159	159	159	159
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	180	180	180	180

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основные понятия метрологии, средства измерений, виды измерений, методы измерений, обработка результатов измерений, обеспечение единства измерений, стандартизация, сертификация.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
Код дис	циплины: Б1.О.17						
2.1	2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Теоретические основы электротехники						
2.1.2	Высшая математика						
2.1.3	Физика						
2.1.4	Информатика						
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как						
	предшествующее:						
2.2.1	Информационно-измерительная техника						
2.2.2	Эксплуатационная практика						
2.2.3	Научно-исследовательская работа						

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-3: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Уметь:

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области электроэнергетики и электротехники

Владеть:

навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в своей профессиональной деятельности

ПК-5: Способен использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса

Знать:

Основные правила технических измерений; основные электрические и неэлектрические величины и их разновидности; принципы построения и основные погрешности технических средств измерений.

Уметь:

Использовать технические средства измерений в производственной деятельности; оценивать разные виды погрешностей и вероятности правильности измерений; приме-нять информационные технологии для автоматизации расчетов.

Владеть:

Методами решения конкретных измерительных задач, выполнения метрологических расчетов при обработке результатов измерительного эксперимента, поверки и др.; методами выбора технических средств измерений для измерений, анализа научно-технической литературы, моделирования измерительных экспериментов. навыками оценки правильности работы приборов.

ОПК-6: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности

Знать:

основы выбора средства измерения, проводить измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывать результаты измерений и оценивает их погрешность к объектам профессиональной деятельности

Уметь:

выбирать средства измерения, проводить измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывать результаты измерений и оценивает их погрешность к объектам профессиональной деятельности

Владеть:

навыками выбирать средства измерения, методикой проведения измерения электрических и неэлектрических величин, обработкой результатов измерений и оценки их погрешности

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ Код Наименование разделов и тем /вид Семестр Компетен-Инте Часов Литература Примечание занятия занятия/ / Kypc ции ракт. Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 0 1.1 3 0.5 ПК-5 Л1.1 МЕТРОЛОГИИ: Теоретические основы Л1.2Л2.1 метрологии. Основные понятия, Л2.2Л3.3 связанные с объектами измерения: 91 92 93 94 свойство, величина, количественные и **95 96** качественные проявления свойств объектов материального мира. /Лек/ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ: Основные 1.2 3 0,5 ПК-5 Л1.1 0 понятия, связанные со средствами Л1.2Л2.1 измерений. Закономерности Л2.2Л3.3 формирования результата измерения, 31 32 33 34 понятие погрешности, источники **95 96** погрешностей. /Лек/ ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ: Прямые, 3 1.3 0,5 ПК-5 0 Л1.1 косвенные, совокупные, совместные Л1.2Л2.1 измерения. /Лек/ Л2.2Л3.3 91 92 93 94 **95 96** МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ: 0 14 3 0.5 ПК-5 Л1.1 Непосредственной Л1.2Л2.1 оценки, сравнения, нулевой метод, Л2.2Л3.3 дифференциальный метод, метод 91 92 93 94 замещения. Средства измерений: **95 96** элементарные, комплексные. /Лек/ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 1.5 3 0,5 ПК-5 Л1.1 0 ИЗМЕРЕНИЙ: Основы теории Л1.2Л2.1 погрешности. Работа с результатами Л2.2Л3.3 измерений. Порядок действий при 91 92 93 94 вычислении окончательных **95 96** результатов прямых и косвенных измерений. /Лек/ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА 3 0 1.6 0,5 Л1.1 ИЗМЕРЕНИЙ: Понятие Л1.2Л2.1 метрологического обеспечения. Л2.2Л3.3 Правовые основы обеспечения 91 92 93 94 единства измерений. Основные **95 96** положения закона РФ об обеспечении единства измерений. /Лек/ 17 СТАНДАРТИЗАЦИЯ: Основные 3 0.5 Л1.1 0 положения государственной системы Л1.2Л2.1 стандартизации ГСС. Научная база Л2.2Л3.3 стандартизации. Определение 91 92 93 94 оптимального уровня унификации и **95 96** стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в области сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. /Лек/

]	СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификация, ее роль в повышении качества продукции	3	0,5		Л1.1 Л1.2Л2.1	0	
			1		т п1 2 п2 1		
1							
	и развитие на международном,				Л2.2Л3.3		
,	региональном и национальном				91 92 93 94		
	уровнях. Правовые основы				Э5 Э6		
	стандартизации. Международная						
	организация по стандартизации						
	(ИСО). Условия осуществления						
	сертификации. Обязательная и						
	добровольная сертификация. Правила и						
	порядок проведения сертификации.						
	Органы по сертификации и						
	испытательные лаборатории.						
	Аккредитация органов по						
	сертификации и испытательных						
	(измерительных) лабораторий.						
	Сертификация услуг. Сертификация						
	систем качества. /Лек/						
	Раздел 2.						
2.1	Измерение тока и напряжения в цепях	3	1	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3.	0	
	постоянного тока. Определение	-	-	2	1 ЛЗ.2 ЛЗ.3	-	
	методической и инструментальной				91 92 93 94		
	погрешностей /Лаб/				95 96		
	-	3	0.5	ПК-5		0	
	Измерение электрического	3	0,5	11K-3	Л1.1Л2.1Л3.	U	
	сопротивления в цепях постоянного				1 Л3.2 Л3.3		
[7	тока /Лаб/				91 92 93 94		
					Э5 Э6		
2.3	Измерения в цепях переменного	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3.	0	
,	тока /Лаб/				1 Л3.2 Л3.3		
					91 92 93 94		
					35 36		
2.4	Расширение пределов измерения	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3.	0	
	амперметров и вольтметров с помощью	-	- ,-	-	1 ЛЗ.2 ЛЗ.3	-	
	трансформаторов тока и				91 92 93 94		
	напряжения /Лаб/				95 96		
	Измерение мощности в цепях	3	1	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3.	0	
	измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов /Лаб/	3	1	11IX-3	1 Л3.2 Л3.3	U	
[]	постоянного и переменного токов /лао/				91 92 93 94		
26	11	2	0.5	TTY	95 96		
	Измерение параметров элементов	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3.	0	
	электрических цепей при				1 ЛЗ.2 ЛЗ.3		
[•	синусоидальном напряжении /Лаб/				91 92 93 94		
					Э5 Э6		
	Раздел 3.	-					
3.1	Основные и производные единицы	3	0,5		Л1.1Л3.3	0	
	физических величин /Пр/		'		91 92 93 94		
[T				95 96		
3.2	Обработка результатов прямых	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л3.3	0	
	однократных измерений /Пр/	5	0,5	1111-3	91 92 93 94	U	
1'	однократных измерении /11р/				91 <i>92 93 9</i> 4 95 96		
		2		177.5			
	Поверка технических приборов.	3	1	ПК-5	Л1.1Л3.3	0	
	Методы и погрешности электрических				91 92 93 94		
	измерений /Пр/				Э5 Э6		
3.4	Измерение тока и напряжения в цепях	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л3.3	0	
	постоянного тока /Пр/				91 92 93 94		
	-				Э5 Э6		
3.5	Измерение величин в цепях	3	0,5	ПК-5	Л1.1Л3.3	0	
	переменного несинусоидального	-	","		91 92 93 94	~	
	тока /Пр/				95 96		
	•	3	1	ПК-5	Л1.1Л3.3	0	
	Измерение активной мощности в цепях	3	1	11K-3		U	
	трехфазного тока. Выбор				91 92 93 94		
	измерительной аппаратуры /Пр/				Э5 Э6		
Ţ	Раздел 4.		7				

4.1	Оформление отчетов по лабораторным работам /Cp/	3	32	ПК-5	Л1.1Л2.1Л3. 2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
4.2	Самостоятельное выполнение контрольной работы, работа с литературой /Ср/	3	64	ПК-5	Л1.1Л2.2Л3. 1 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
4.3	Подготовка к экзамену /Ср/	3	63	ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
	Раздел 5.						
5.1	/Экзамен/	3	9	ПК-5	91 92 93 94 95 96	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

	,	ЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСІ 6.1. Рекомендуемая литература				
	6.1.1. Перече	нь основной литературы, необходимой для освоения дисцип	лины (модуля)			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л1.1	Ким К.К.	Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: учеб. пособие для вузов	Санкт-Петербург: Питер, 2010,			
Л1.2	Червяков В. М., Пилягина А. О., Галкин П. А.	Метрология, стандартизация и сертификация	Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=444677			
	6.1.2. Перечень д	ополнительной литературы, необходимой для освоения дис	циплины (модуля)			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л2.1	Панфилов В.А.	Электрические измерения: Учеб. для сред. проф. образования	Москва: Академия, 2006,			
Л2.2	Зайцев С.А.	Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. пособие	Москва: Академия, 2009,			
6.	.1.3. Перечень учебно-м	етодического обеспечения для самостоятельной работы обу (модулю)	чающихся по дисциплине			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л3.1	Дривольский А.С., Климентьев С.В.	Электрические измерения: сб. задач: учеб. пособие	Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010,			
Л3.2	Заволока О.Г.	Электрические измерения: сб. лаб. работ	Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011,			
Л3.3	Дривольский А.С.	Электрические измерения: сб. задач	Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015,			
6.		нформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в дисциплины (модуля)	еобходимых для освоения			
Э1	Электронный каталог І		www.dvgups.ru			
Э2	.	ная система "Книгафонд"	www.knigafund.ru			
Э3	Научная электронная б	иблиотека eLIBRARY.RU	www.elibrary.ru			
Э4	(Росстандарт)	по техническому регулированию и метрологии	http://www.gost.ru/			
	Журнал "Стандарты и	http://ria-stk.ru/				
Э5		Справочник по сертификации, стандартизации и метрологии http://tso.su				

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Office Pro Plus 2007	- Пакет офисных программ,	лиц.45525415
----------------------	---------------------------	--------------

Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Справочная правовая система "КонсультантПлюс"

Аудитория	Назначение	Оснащение
155	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.	комплект учебной мебели, доска, проектор с интерактивной доской, видеокамера для прямой трансляции лекций в интернет, система акустическая
423	Помещения для самостоятельной работы обучающихся. зал электронной информации	Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному доступу в ЭБС и ЭИОС.
239	Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. "Лаборатория метрологии, электрических измерений и элементов систем автоматики".	комплект учебной мебели, маркерная доска, тематические плакаты, лабораторные установки из комплектов измерительного оборудования и измерительных приборов, комплекс лабораторный универсальный "Основы информационно-измерительной техники" ИИТ-1 т., лабораторный стенд "Электрические измерения и основы метрологии" ЭИОМА-Н-Р.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного освоения дисциплины студент обязан посещать все предусмотренные виды аудиторных занятий и консультации. На лекционных занятиях необходимо вести подробный конспект лекций, при этом понимая всю лекционную информацию. При возникновении вопросов по текущему учебному материалу заявить об этом лектору для более подробного рассмотрения вопроса. В часы, отведённые для самостоятельной работы необходимо изучить лекционный материал, параллельно используя учебную литературу. Возникшие при этом вопросы разрешаются на плановых консультациях.

Выполнению лабораторных работ предшествует изучение её тематики по лекциям и учебникам, а порядок выполнения – по методическим указаниям. При бригадной форме выполнения экспериментальной части каждый студент должен лично выполнить часть измерений. Отчёт по ЛР выполняется студентом индивидуально. Подготовка к защите отчёта производится с использованием лекционного материала и учебной литературы.

При подготовке к экзамену необходимо использовать все результаты обучения по всем видам учебной работы.

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Направленность (профиль): Электроэнергетические системы и сети Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Формируемые компетенции:

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Объект	Уровни сформированности	Критерий оценивания
оценки	компетенций	результатов обучения
Обучающийся	Низкий уровень Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень	Уровень результатов обучения не ниже порогового

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой

Достигнутый	Характеристика уровня сформированности	Шкала оценивания
уровень результата обучения	компетенций	Экзамен или зачет с оценкой
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Удовлетворительно
Повышенный уровень	Обучающийся: - обнаружил полное знание учебно-программного материала; -успешно выполнил задания, предусмотренные программой; -усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; -показал систематический характер знаний учебно-программного материала; -способен к самостоятельному пополнению знаний по учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо

Высокий	Обучающийся:	Отлично
уровень	-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания	
	учебно-программного материала;	
	-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные	
	программой;	
	-ознакомился с дополнительной литературой;	
	-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение	
	для приобретения профессии;	
	-проявил творческие способности в понимании учебно-	
	программного материала.	

Описание шкал оценивания Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый уровень			Содержание шкалы оценивания стигнутого уровня результата обучения			
результатов	Неудовлетворительн	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично		
освоения	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено		
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстриро-вать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельно-му применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке в части		
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельности в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	и при его Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	межлисииплинарных Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение умений решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.		
Владеть	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи по стандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.		

Компетенция ОПК-3:

- 1. Метрология понятия и определения.
- 2. Эталоны единиц физических величин.
- 3. Эталон электрического тока, токовые весы.
- 4. Эталон электрического напряжения.
- 5. Виды и методы измерений.
- 6. Классификация и общая характеристика средств измерений.
- Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений.
- 8. Единицы физических величин (система физических единиц, производные электрических и магнитных физических единиц).
 - 9. Оценка погрешности ряда наблюдений.
 - 10. Законы распределения случайных погрешностей измерений.

Компетенция ОПК-6:

- 1. Оценка погрешности при косвенных измерениях.
- 2. Измерение активной мощности в трёхфазных цепях.
- 3. Оценка погрешности при однократных измерениях.
- 4. Погрешности измерений и их классификация.
- 5. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра.
- 6. Мосты постоянного тока: одинарный мост.
- 7. Погрешности по форме количественного выражения.
- 8. Погрешности по характеру (закономерности) проявления.
- 9. Погрешности по поведению измеряемой величины в процессе измерений.
- 10. Систематические погрешности и методы их исключения.
- 11. Случайные погрешности. Методы их описания.
- 12. Нормальный закон распределения случайной погрешности.

Компетенция ПК-5:

- 1. Классификация и общая характеристика средств измерений.
- 2. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений.
- 3. Единицы физических величин (система физических единиц, производные электрических и магнитных физических единиц)..
 - 11. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра.
 - 12. Мосты постоянного тока: одинарный мост.
 - 13. Погрешности по форме количественного выражения.
 - 14. Погрешности по характеру (закономерности) проявления.
 - 15. Погрешности по поведению измеряемой величины в процессе измерений.
 - 16. Систематические погрешности и методы их исключения.
 - 17. Случайные погрешности. Методы их описания.

Примерный перечень задач к экзамену

- 1. Определить для вольтметра с пределом измерения 30 В класса точности 0,5 относительную погрешность для точек 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В и наибольшую абсолютную погрешность прибора. (ОПК-3)
- 2. Вольтметр с пределом измерения 7,5 В и максимальным числом делений 150 имеет наибольшую абсолютную погрешность 36 мВ. Определить класс точности прибора и относительную погрешность в точках 40, 80, 90, 100 и 120 делений. (ОПК-6)
- 3. Миллиамперметр с пределом измерения 300 мА и максимальным числом делений 150 был поверен в точках 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 и 150 делений. Образцовый прибор дал следующие показания, мА: 39,8; 80,1; 120,4; 159,7; 199,5; 240; 279,6; 300,3. Определить класс точности прибора и построить для него график поправок: . (ПК-5)
- 4. Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением = 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения I = 25 мА. Определить также наибольшую абсолютную и относительную погрешности измерения следующих значений токов: 20, 30, 50, 75, 80 А. Определить наибольшую потребляемую амперметром мощность. (ОПК-3)
- 5. Милливольтметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-6)
- 6. Имеется многопредельный амперметр. При шунтирующем множителе n = 100 амперметр имеет предел 2,5 A и падение напряжения на его зажимах при токе полного отклонения Uном = 75 мВ. Определить сопротивления шунтов и пределы измерения прибора при следующих коэффициентах шунтирования: 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000. (ПК-5)
- 7. С помощью моста постоянного тока, определяется место короткого замыкания в линии. Мост уравновешен при следующих значениях сопротивлений: R1 = 238,4 Oм, R3 = 10 Oм, R2 = 1000 Ом. Сопротивление 1 м кабеля 0,005 Ом. (ОПК-3)

Образец экзаменационного билета

делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить нену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задании. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание { { 1} } Т 3 № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы рекомендации указация программы 2. Задание { { 2} } } Т 3 № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных маниин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод секционирования 3. Задание { { 4} } ф из вел Выберите верный вариант ответа Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы поддержания высокой конкурентоспособности изделий Оплучения разнанные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются Стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений Силиницы физических величин 3. Задание { 6 } Т 3 6 Выберите верный вариант ответа Силиницы физических величин 3. Задание { 6 } Т 3 6 Выберите верный вариант ответа Силиницы физических величин Вараметры показателей качества методики выполнения измерений Силиницы физических величины Вараметро с тандарты вориант ответа Силиницы физических величины рабочим средствам измерений Силичением с эталоном-колией измерений параметров с высокой точностью Силичением с эталоном-колией измерений параметров с высокой точностью	Дальневосточный государственный университет путей сообщения				
заектрониза и электромеханика 3 семестр, 2025-2026 Вопрос Нормальный закон распределения сертификация и Направление: 13.03.02 Электротехника Направление: 13.03.02 Электротехника Направленность (профыль): Электротерентика и Алектротехника Направленность (профыль): Электромерентика и Направленность (профыль): Электромерентика и Направленность (профыль): Электромерентика и Направленность (профыль): Электромеренность (профыльность (профыльность (профыльность (п	Кафедра	Экзаменационный билет №	Утверждаю»		
адектроннка и электромеханика 3 семестр, 2025-2026 Вопрос Нормальный закон распределения случайной погрепности. (ОПК-3) Вопрос Мидливольметр с пределом измерения 75 мВ и внутрениям согративаемием — 25 мм имеет 150 даектронеристика и согративной погрепности. (ОПК-3) Вопрос Мидливольметр с пределом измерения 75 мВ и внутрениям согративаемием — 25 мм имеет 150 даектронеристий пикалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять пределыю значение тока 30 А. Определить согративней шунта, чтобы прибором можно было измерять пределыю значение тока 30 А. Определить согративней пунта, чтобы прибором можно было измерять пределыю значение тока 30 А. Определить согративней в обоих случаях. (ОПК-6) Задача (задашие) (ОПК-6) 3. Тестовые задация. Опенка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для получения резигообразных машии работ комплексной стандартизации раграбатываются соответствующие комплексной стандартизации. 1. приказы — рекомендации разрабатываются соответствующие верныйный вариант ответа Для получения резигообразных машии различного применения присоединением к базовой модели изделия специонрования (4 1 ½) ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Изготовитем используют международные стандарты в целях — учрешения мидака фирмы повышения реитабельности предприятия и поддержания выскокий конкурнетослособлости изделий подмерений являются — задашие {{5}} Ту физ веп Выберите верный вариант ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются — стандарты баезопасности труда, системы программной документации передачи размера единины величны рабочим средствам измерений перелачи размера единины величные задачном размера единины величные денения примераетом денения применяетом да применяетом денения применяетом да применяетом денения программной документации передачи размера единины величны рабочим средствам измерений применяетом да применяетом да применяетом да применяетом да пределачи размера единины величны разме					
Вопрос Нормальный закон распределения случайной потрешности. (ОПК-3) Вопрос Нормальный закон распределения случайной потрешности. (ОПК-3) Вопрос Милливользиетр с пределом измерения 75 мВ и внутрениям сопротивлением — 25 Ом имеет 150 далений пихалы. Определить сопротивление шулта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить пену делений в оботя случаях. (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Опенка по результатам тестирования. 1. Задание {11}3 № В Выберите верный выранат ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие					
Вопрос Нормальный закон распределения случайной погренности. (ОПК-3) Вопрос Нормальный закон распределения случайной погренности. (ОПК-3) Вопрос Миллинопьметр с пределом измерения 75 мВ и инутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в оболк случаях. (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {11} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. римазы рекомендации указания приграммы допраммы допрамменения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией докрегизации докрегизации докрегизации докрегизации докрегизации докрегизации докрегизации кенциального международные стандарты в целях докрегизации конструкции изделия докреги правильные варианты ответа докреги правильные варианты ответа докреги правильные варианты ответа докреги выпольные карианты ответа докреги правильные образаться выполнения измерений докреги выпольныем измерений докреги выполнения измерений			_		
Вопрос Нормальный закон распределения случайной погрешности. (ОПК-3) Вопрос Милинольметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением — 25 Ом имеет 150 делений пикалы. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Задача (задание) (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {1} 13 № 1 Выберите верыйа вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие — комплексной стандартизации. приказы рекоменаации указания программы указания программы задание {2} } ТЗ № 2 Выберите верыйный вариант ответа Для получения раннообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод — спецификацией сектноипрования двя вен выберите верыйный вариант ответа Вискретизации задание {4} функты регота двя вел Выберите верыйный присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод — спецификацией сектноипрования двя вел Выберите верыйный присоединения изделия двя вел Выберите правильные варианты ответа Выберите правильные варианты ответа отновинения регабсывьести предприятия поддержания выскоок й конкурентоспособности изделий отномизации конструкции изделия задание {5} функты изделия задание {5} функты задание {6} функты задание синциы финкты вариант ответа стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества стандарты выполнения измерений спиньные металоном сыпией спиньные металоном сыпией спиньные металоном с	1,	•			
Вопрос Нормальный закон распределения случайной погрешности. (ОПК-3) Вопрос Миллинольтметр с пределом измерения 75 мВ и инутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Примечание. В кажлом экзаменационном билете должим присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Лля практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. 1 приказы 1 программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Лля получения разнообразиых манин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод 2 спецификацией 3. Задание {{4}} филь вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях 3. улучшения милджа фирмы 1 повышения регнабельности предприятия 1 подержания выскоокі конкурентоспособности изделий 3. задание {{4}} филь вел Выберите правильные варианты ответа Изготовители используют международные стандарты в целях 4. Задание {{5}} буль вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются 1 стандарты безопасности труда, системы программной документации 1 параметры показателей качества 1 методики выполнения измерений 2 стандарты безопасности труда, системы программной документации 3. Задание {{6}} ТЗ б Выберите правильная измерений 2 спациарты размера сдиницы величины рабочим средствам измерений 3. задание (тарачением с эталоном сотней 4 параметра станиция величины рабочим средствам измерений 4 спациарты прамения 5. Задание (тарачением с эталоном сотней 6 спациарты прамен					
Вопрос Нормальный закон распределения случайной погрешности. (ОПК-3) Вопрос Мыршивольтметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 данам. Определить цену делений шкалы. Определить цену деления опротивлением = 25 Ом имеет 150 данам (задание) (ОПК-6) Задача (задание) (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {11} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ риказаы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание {12} ТЗ № 2 Выберите перный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделяя специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ азового агретата □ дискретивации 3. Задание {44} ф диз вел Выберите перный нариант ответа Изготомители используют международные стандарты в целях □ улучшения имижа фирмы □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий 4. Задание {15} диз вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты беконасности труда, системы программной документации параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ спичением с эталонон-конней □ имерений нараметро с высокой гочностью □ спичением с эталонон-коннейия □ имерений нараметро с высокой гочностью □ спичением с эталонон-коннейия □ имерений нараметро с высокой гочностью □ спичением с эталонон-коннейия					
Вопрое Нормальный закон распределения случайной погрепнюсти. (ОПК-3) Вопрое Мидливольныетр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Задача (задание) (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} ТЗ № 1 Выберите верпый вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. рекомендации указания призультатам тестирования издание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верпый вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия спецификацией секционирования издание {{4}} ф из вет Выберите верпый вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели издания спецификацией секционирования издание {{4}} ф из вет Выберите верпый вариант ответа Наготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения реглабствьости предприятия подержания вывской конкурентоспособности изделий отгимизации конструкции изделия Задание {{5}} ф из вет Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показителей качества методики выполнения измерений стандарты объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицыя величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией имерений параметров с высокой гочностью сличением с эталоном-копией имерением с эталоном-копией имерений параметров с					
Вопрос Милливольяметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить непу деления в обоих случаях. (ОПК-6) Задача (задание) (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присуствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание { 1 } } ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание { { 2 } } ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделяя специального оборудования используется метод ецификацией □ скицонирования подверящия используется метод присоединением к базовой модели изделя спецификацией □ скицонирования дранит ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения пинджа фирмы □ подыржания высокой конкурентоспособности изделий □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателем качества □ стандарты повышения выпольния измерений □ стандарты					
Вопрос Милливольяметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением = 25 Ом имеет 150 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить непу деления в обоих случаях. (ОПК-6) Задача (задание) (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присуствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание { 1 } } ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание { { 2 } } ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделяя специального оборудования используется метод ецификацией □ скицонирования подверящия используется метод присоединением к базовой модели изделя спецификацией □ скицонирования дранит ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения пинджа фирмы □ подыржания высокой конкурентоспособности изделий □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателем качества □ стандарты повышения выпольния измерений □ стандарты	Вопрос Нормальный закон распреде	еления случайной погрешности. (ОПК-	-3)		
делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить нену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задании. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание { { 1} } Т 3 № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы рекомендации указация работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы рекомендации указация программы 2. Задание { 2 } } Т 3 № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод секционирования азовото агретата для соответствующий для вел Выберите верный вариант ответа Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы полдержания высокой конкурентоспособности изделий адаание { 5 } } физ вел Выберите правильные варианты ответа Сновыьми объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений сдиницы физических величны Выберите верный вариант ответа Сатиларты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений сдиницы физических величны Задание { 6 } Т 3 } Выберите верный вариант ответа Сатиларты показателей качества методики выполнения измерений сдиницы физических величны рабочим средствам измерений сдиницы вариант ответа Вабочий эталон применяется для передачи размера единицы вабочим средствам измерений сдиницы вагоном ср			*		
значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях. (ОПК-6) Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы рекомендации указания программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией секционирования далание {{4}} фая вел далание {{5}} фая вел далание {{6}} фая величины рабочим средствам измерений далание {{6}} фая величины рабочим средствам измерений далание {{6}} даланом срадением свилостью далание {{6}} даланом срадением свилостью даланием сведанием свилостью даланием свилостью даланием свилостью даланием свилостью даланием свилостью даланием свилостью дал					
Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Опенка по результатам тестирования. 1. Задание { { 1 } } 13 № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание { { 2 } } ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделяя специального оборудования используется метод □ спецификацией □ склионирования □ базового агретата □ дискретизации 3. Задание { 4 } } физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международиме стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ подържания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание { 5 } } физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ стандарты физических величин 5. Задание { 6 } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размопонения измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью			пределено		
Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы, способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине. 3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} 73 № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. риказы рекомендации указания программы 2. Задание {{2}} 73 № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод секционирования сазового агрегата дискретизации 3. Задание {{4}} фармы дели вариант ответа Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} фуз веп Выберите правильные варианты ответа Ссновными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений слинецы физических вепичи 5. Задание {{6}} 173 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для переачи размеров с высокой точностью сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения сличением с эталоном срав		y general Boothi esty lank. (estite o)			
3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {{1}} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы прекомендации комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. приказы программы задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией сахионирования задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества стандарты физических величин задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа сдинствы физических величин задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа переачи разхических величин задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа переачи разхических величин задоний талон применяется для переачи разхичением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном-копией измерений параметрия с выпосной точностью сличением с эталоном сравнения сличением с этал	` ' ` '				
3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 1. Задание {1}} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ куазания □ программы 2. Задание {2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия спецификацией □ секционирования положения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия спецификацией □ секционирования □ азового агретата □ дискретизации 3. Задание {4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имидка фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ сдиницы физических величин 5. Задание {6}} ТЗ б Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном сравнения	•		- ·		
1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ полдержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ сдиницы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ б Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения	спосооствующих формированию у с	оучающегося всех компетенции по да	ннои дисциплине.		
1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ полдержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ сдиницы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ б Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения	2 T				
Выберите верный вариант ответа Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются соответствующие комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание { 2 } } ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание { 4 } } физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители киспользуют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание { 5 } } физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном сравнения □ сличением с эталоном сравнения		ка по результатам тестирования.			
Для практической реализации работ комплексной стандартизации разрабатываются комплексной стандартизации. □ приказы □ рекомендации □ указания □ программы 2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машии различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ специарикацией □ секционирования 3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
соответствующие комплексной стандартизации. приказы рекомендации указания программы 2. Задание { 2 } } ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией секционирования базового агрегата дискретизации 3. Задание { 4 } } физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия 4. Задание { 5 } } физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений сличением с фармателоки величины величины 5. Задание { 6 } } ТЗ б Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для _ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения	1 1				
рекомендации □ указания □ программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ сдиницы физических величин 5. Задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталоно применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения			стандартизации разрабатываются		
рекомендации указания программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией сазового агрегата дискретизации 3. Задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений диницы физических величин 5. Задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном-копией		комплексной стандартизации.			
указания программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод спецификацией секционирования базового агрегата дискретизации 3. Задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений сдиницы физических величин 5. Задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью спичением с эталоном-копией	=				
□ программы 2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ сдиницы физических величин 5. Задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-котней □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения	-				
2. Задание {{2}} ТЗ № 2 Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод					
Выберите верныйный вариант ответа Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод					
Для получения разнообразных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод					
изделия специального оборудования используется метод					
 □ спецификацией □ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{4}}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{5}} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{6}} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 			присоединением к базовой модели		
□ секционирования □ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{4}} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях		и используется метод			
□ базового агрегата □ дискретизации 3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
□ дискретизации 3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях □ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
3. Задание {{ 4 }} физ вел Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях улучшения имиджа фирмы повышения рентабельности предприятия поддержания высокой конкурентоспособности изделий оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения					
Выберите верный вариант ответа Изготовители используют международные стандарты в целях					
Изготовители используют международные стандарты в целях					
□ улучшения имиджа фирмы □ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
□ повышения рентабельности предприятия □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
 □ поддержания высокой конкурентоспособности изделий □ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 					
□ оптимизации конструкции изделия 4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются □ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
4. Задание {{ 5 }} физ вел Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения					
Выберите правильные варианты ответа Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений единицы физических величин 5. Задание { 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения		и изделия			
Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются стандарты безопасности труда, системы программной документации параметры показателей качества методики выполнения измерений единицы физических величин 3. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения					
□ стандарты безопасности труда, системы программной документации □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения					
 □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 	Основными объектами 10	осударственной системы обеспечен	ия единства измерении являются		
 □ параметры показателей качества □ методики выполнения измерений □ единицы физических величин 5. Задание { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 		Thurs anatonin spormonania salahan	TWO THAT		
 методики выполнения измерений единицы физических величин 3адание { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения 			пации		
 □ единицы физических величин 5. Задание { { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 					
 5. Задание { { 6 } } ТЗ 6 Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения 					
Выберите верный вариант ответа Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений сличением с эталоном-копией измерений параметров с высокой точностью сличением с эталоном сравнения		пинп			
Рабочий эталон применяется для □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения		TRETA			
 □ передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 					
 □ сличением с эталоном-копией □ измерений параметров с высокой точностью □ сличением с эталоном сравнения 	Пепенаний постава П	и дли ты вепичины рабочим срепствам чаме	пений		
□ измерений параметров с высокой точностью□ сличением с эталоном сравнения			Pennin		
□ сличением с эталоном сравнения					
6. Задание {{ 7 }} ТЗ7		ALDII ÇIIII M			

Выоерите верныи вариант ответа
При повреждении поверочного клейма, пломбы и утрате документов, подтверждающих
прохождение средством измерения периодической поверки, оно подвергается
□ экспертной
□ инспекционной
□ внеочередной
первичной
7. Задание {{ 8 }} ТЗ8
Выберите верный вариант ответа
Тип средства измерения после утверждения вносится в Государственный
□ регистрационный журнал
реестр
— гооог □ формуляр
□ орган по стандартизации
8. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9
Выберите верный вариант ответа
Единицей силы света является
□ кандела
□ кулон
□ люмен
□ люкс
9. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10
Выберите не менее двух верных ответа
Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности
средства измерений, то класс точности обозначается
🗆 римскими цифрами
□ буквами арабского алфавита
прописными буквами латинского алфавита
 □ малыми буквами римского алфавита
10. Задание {{ 11 }} ТЗ11
Выберите верный вариант ответа
Упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по результатам
точных измерений, называется
□ пределом измерений
□ шкалой физической величины
□ шкалой средства измерений
ценой деления шкалы
11. Задание {{ 12 }} ТЗ12
Выберите верный вариант ответа
Пъезоэлектрические преобразователи используются в манометрах для измерения
□ постоянного по величине вакуума
□ динамических давлений
□ постоянного по величине и вакуума и давления
постоянных по величине давлений
12. Задание {{ 13 }} ТЗ13
Выберите не менее двух верных ответа
Отличительной особенностью цифровых измерительных приборов от аналоговых является
□ дискретизация измеряемой величины по времени
□ квантование измеряемой величины по уровню
□ преобразование дискретного сигнала в непрерывный
□ обеспечение длительного монотонного сигнала
13. Задание {{ 14 }} T314
Выберите не менее двух верных ответа
Выбор средств изменения при контроле размеров производится по известным значениям
□ допуска изготовления
□ номинального размера деталей
□ границы износа
среднеквадратичного отклонения погрешности измерения
14. Задание {{ 15 }} Т315
Выберите верный вариант ответа
выоерите верныи вариант ответа Точность динамических измерений зависит от
гочность линямических измерении зависит от

□ показателей метрологической надежности средств измерений
формы регистрации измеренного сигнала
□ вида функции измеряемого сигнала
15. Задание {{ 16 }} Т316
Выберите верный вариант ответа
Весовые коэффициенты алгоритма средневзвешенной оценки истинного значения в нескольких
сериях измерений принимаются равными при
□ рассеивания отдельных результатов
 □ измерениях, выполненных с различной точностью
равноточности и независимости результатов измерений
 □ неравноточности и взаимозависимости результатов измерений
16. Задание {{ 18 }} Т318
Выберите верный вариант ответа
Температура воздуха в градусах Цельсия определяется по шкале
□ абсолютной
паименований
□ интервалов
□ порядка
17. Задание {{ 19 }} 20
Выберите не менее двух верных ответа
По количеству измерительной информации измерения могут быть
□ косвенными
□ однократными
□ совместными
□ многократными
18. Задание {{ 20 }} ТЗ19
Выберите верный вариант ответа
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России) не
выполняет функции
 участие в деятельности международных организаций по вопросам единства измерений
□ руководство по производству средств измерений
□ руководство деятельностью государственной метрологической службы
□ осуществление государственного метрологического контроля
19. Задание {{ 21 }} Т321
19. Задание {{ 21 }} Т321 Выберите не менее двух верных ответа
Выберите не менее двух верных ответа
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений □ 273 K □ 20 K
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений □ 273 К □ 20 К □ 293 К □ 0°C □ 20°C 20. Задание {{ 22 }} Т322
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} Т322 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} Т322 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными 1. Задание {{ 23 }} Т323
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} Т322 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными 1. Задание {{ 23 }} Т323 Выберите верный вариант ответа
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} Т322 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными 1. Задание {{ 23 }} Т323
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20. Задание {{ 22 }} Т322 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными ведомственными 21. Задание {{ 23 }} Т323 Выберите верный вариант ответа Решение государственного органа управления о признании типа средств измерений указанным для применения на основании результатов их испытаний аккредитованной организацией, называется сертификацией утверждение типа средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} ТЗ22 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными ведомственными 21. Задание {{ 23 }} ТЗ23 Выберите верный вариант ответа Решение государственного органа управления о признании типа средств измерений указанным для применения на основании результатов их испытаний аккредитованной организацией, называется сертификацией утверждение типа средств измерений поверкой калибровкой 22. Задание {{ 24 }} ТЗ24 Выберите не менее двух верных ответа
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений
Выберите не менее двух верных ответа Номинальные значения температуры при поверке средств измерений 273 К 20 К 293 К 0°C 20°C 20. Задание {{ 22 }} ТЗ22 Выберите верный вариант ответа Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере елиницы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют локальными рабочими государственными ведомственными 21. Задание {{ 23 }} ТЗ23 Выберите верный вариант ответа Решение государственного органа управления о признании типа средств измерений указанным для применения на основании результатов их испытаний аккредитованной организацией, называется сертификацией утверждение типа средств измерений поверкой калибровкой 22. Задание {{ 24 }} ТЗ24 Выберите не менее двух верных ответа

	□ открытия
	□ процессы, системы
	□ произведения искусства
	23. Задание {{ 25 }} Т325
	Выберите верный вариант ответа
	Объект стандартизации МЭК
	□ медь
	□ строительные материалы
	□ медицинские приборы
	🗆 трансформаторы
	24. Задание {{ 26 }} Т326
	Выберите верный вариант ответа
	Значения знаменателя прогрессии параметрического ряда R10:
	□ 1,6
	□ 1,25
	\Box 1,5
	\square 2,0
	25. Задание {{ 27 }} ТЗ27
	Выберите не менее двух верных ответа
	Аналогово-цифровой преобразователь может выполнять операцию
	□ сравнение аналоговой величины с мерой
	□ определение скорости передачи аналоговой величины
	преобразование входного сигнала в аналоговый вид
	 □ кодирование информации
	26. Задание {{ 28 }} ТЗ № 28
	Выберите верный вариант ответа
	Выходной сигнал термоэлектрического измерительного преобразователя является
	□ зарядом
	□ ЭДС - электродвижущей силой
	при температурой
	□ током
	27. Задание {{ 29 }} ТЗ29
	Выберите не менее двух верных ответа
	При перепроверке деталей погрешность измерения не должна превышать предела
погреш	ности, допускаемой при приемке.
погреш	□ 10%
	\Box 0,3
	\Box 0,5 \Box 0,5
	□ 30%
	28. Задание {{ 32 }} ТЗ32
	Выберите верный вариант ответа
	Число результатов прямых измерений, необходимое для уменьшения диапазона рассеивания
OHOHEH	число результатов прямых измерении, неооходимое для уменьшения диапазона рассеивания истинного значения в 3 раза, равно
оценки	□ 9,0
	$\begin{array}{c} \square \ \ 6,0 \\ \square \ \ 3/2 \end{array}$
	\Box 3,0
	29. Задание {{ 33 }} ТЗЗЗ
	Выберите не менее двух верных ответа
	По отношению к основным единицам различают измерения
	□ абсолютные □
	Относительные
	□ контактные □ Бологовичили
	□ бесконтактные 20.2
	30. Задание {{ 34 }} ТЗЗ4
	Выберите верный вариант ответа
	По степени условной независимости от других величин различают величины
	Основные
	абсолютные
	прубые
	□ относительные ((25)) TP25
	31. Задание {{ 35 }} ТЗЗ5
	Выберите верный вариант ответа

	Давление определяется по уравнению p=F/S, где F=m•a, m - масса, a - ускорение, S - площадь
поверхі	ности, воспринимающей усилие F. Размерность давления будет иметь вид
	\Box L-1MT-2
	\Box L3MT-2
	LMT-2
	□ MT2
	32. Задание {{ 36 }} ТЗЗ6
	Выберите не менее двух верных ответа
	К средствам измерения относятся
	П меры
	режущий инструмент
	измерительные преобразователи
	□ делительная головка 33. Зеление ((27.)) Т23.7
	33. Задание {{ 37 }} ТЗ37 Выберите не менее двух верных ответа
	Основными объектами государственной системы обеспечения единства измерений являются
	□ параметры показателей качества
	□ системы программной документации
	□ единицы физических величин
	методики выполнения измерений т
	□ стандарты безопасности труда
	34. Задание {{ 38 }} ТЗЗ8
	Выберите верный вариант ответа
	Рабочий эталон применяется для
	передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений
	□ измерений параметров с высокой точностью □ отмение о отогом и получение о отогом от
	□ сличение с эталоном-копией; сличение с эталоном сравнения
	35. Задание {{ 39 }} ТЗЗ9 Выберите верный вариант ответа
	Метрологическая служба государственного органа управления выполняет работы по обеспечению
елинст	ва измерений в пределах
сдинен	□ стран содружества независимых государств (СНГ)
	□ определенного предприятия
	□ края или республики
	□ министерства (ведомства)
	36. Задание {{ 40 }} ТЗ40
	Выберите верный вариант ответа
	После выпуска измерительного прибора проводят поверку
	□ основную
	□ первичную
	□ периодическую
	□ инспекционную
	37. Задание {{ 41 }} ТЗ41
	Выберите верный вариант ответа
	Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ Р 1.0-2004, являются
	□ добровольность применения стандартов
	□ обязательность применения стандартов во всех сферах
	🗆 необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке
стандар	
	38. Задание {{ 42 }} ТЗ42
	Выберите не менее двух верных ответа
	К органам стандартизации в РФ относятся
	□ Информационно-техническое бюро
	аккредитованные лаборатории
	□ Госстрой России □ Факсарическая по темпинеская получина и метро колич
	□ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии39. Задание {{ 43 }} ТЗ43
	Выберите не менее двух верных ответа
	К основным техническим характеристикам цифровых измерительных приборов относятся

□ Macca	
□ периодичность	
□ быстродействие	
□ точность	
40. Задание {{ 44 }} ТЗ44	
Выберите верный вариант ответа	
Среди всех методов спектра максимальным быстродействием обладает метод	
последовательного анализа	
□ резонансный	
параллельного анализа	
□ дисперсионный	
41. Задание {{ 45 }} ТЗ45	
Выберите верный вариант ответа	
Оценкой истинного значения по результатам многократных измерений является	
□ среднее арифметическое	
результат первого измерения	
□ среднее квадратическое значение	
□ среднегеометрическое значение	
42. Задание {{ 47 }} ТЗ47	
Выберите не менее двух верных ответа	
При контроле линейных размеров случайная погрешность измерения не должна превыц	пать
от допустимой погрешности измерения	
\square 0,2	
\Box 3/5	
\square 0,1	
\Box 0,6	
43. Задание {{ 48 }} ТЗ48	
Выберите верный вариант ответа	
Подготовка специалистов по стандартизации на базе обучающих центров развивающихся ст	гран
является функцией комитета ИСО	•
□ ДЕВКО	
□ CTAKO	
□ КОПОЛКО	
□ KACKO	
44. Задание {{ 49 }} ТЗ49	
Выберите верный вариант ответа	
Унификация, осуществляемая в изделиях одинакового функционального назначен	пиа
отличающихся друг от друга числовым значением главного параметра, называется	ши,
типоразмерной — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
□ внутритиповой при	
□ межтиповой	
параметрической	
45. Задание {{ 50 }} ТЗ № 50	
Выберите верный вариант ответа	
Обеспечение условий для единообразного применения стандартов является	
принципом стандартизации	
целью стандартизации	
целью сертификации	
принципом сертификации	
46. Задание {{ 51 }} Т351	
Выберите верный вариант ответа	
Целью стандартизации не является	
максимальный учет законных интересов заинтересованных лиц	
рациональное использование ресурсов	
техническая и информационная совместимость	
Взаимозаменяемость продукции	
47. Задание {{ 52 }} T352	
Выберите верный вариант ответа	
Наименованием единицы измерения термодинамической температуры является	
кельвин	
□ кандела	
□ градус	
□ джоуль	

48. Задание {{ 53 }} ТЗ53 Выберите верный вариант ответа Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимаем неизменной (в пределах установленной погрешности) в течении известного интервала времени, называется
□ совместным
50. Задание {{ 55 }} ТЗ55
Выберите верный вариант ответа
Отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины
погрешностью
□ ошибкой
□ разницей
□ поправкой
51. Задание {{ 56 }} ТЗ56
Выберите верный вариант ответа
Физическая величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой
коэффициент, разделены друг на друга, называются
□ аддитивнои □ основной
□ производной
□ размерной
52. Задание {{ 58 }} ТЗ58
Выберите верный вариант ответа
Если при измерении электрического напряжения вольтметром класса точности 1,5 с диапазоном
измерения от 0 до 100 В прибор показал 75 В, а погрешность градуировки шкалы составляет +2 В, то
результат измерения должен быть представлен в виде (73.0 ± 1.5) В
$\Box (75,0\pm1,5) B$
\Box (77,0±1,5) B
\Box (73±2) B
53. Задание {{ 59 }} ТЗ59
Выберите верный вариант ответа
Период синусоидального сигнала с частотой 1 кГц равен с
□ 0,001 □ 0,01
\bigcirc 0,01
54. Задание {{ 60 }} ТЗ60
Выберите верный вариант ответа
Одной из важнейших характеристик АЦП, позволяющая оценить его динамические свойства
является
□ частота дискретизации □ частота тискретизации
□ шаг дискретизации□ разрешающая способность
погрешность квантования
55. Задание {{ 61 }} ТЗ61
Выберите верный вариант ответа
Согласованность входных и выходных сигналов по виду, диапазону измерения, унификация
измерительных сигналов и применение стандартных интерфейсов означают совместимость.
информационную
□ конструктивную

□ функциональную
□ эксплуатационную
56. Задание {{ 62 }} ТЗ62
Выберите верный вариант ответа
Метрологической организацией, выполняющих функции главного центра государственны
эталонов, занимающейся радиоэлектронными, электрическими и магнитными измерениями, являет
□ ВСНИИФТРИ, г. Новосибирск
□ ВНИИЦИСМВ, г. Москва
□ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург
□ ВНИИМС, г. Москва
57. Задание {{ 63 }} ТЗ63
Выберите верный вариант ответа
Средства измерений, задействованные при испытаниях и контроле качества продукции в цел
определения соответствия обязательным требованиям, в процессе эксплуатации должны подвергать
Поверке
□ калибровке
□ метрологической аттестации
□ градуировке
58. Задание {{ 64 }} ТЗ65
Выберите верный вариант ответа
Самые высокие точность, чувствительность, разрешающую способность обеспечивают ЦИ
реализующие
□ интегрирующие методы преобразования
□ метод параллельного преобразования
□ преобразователь последовательного приближения
□ логарифмические методы преобразования
59. Задание {{ 65 }} ТЗ66
Выберите верный вариант ответа
Устройства ИИС, служащие для сопряжения отдельных блоков, называются
□ интерфейсами
□ регуляторами
□ устройствами управления
□ датчиками
60. Задание {{ 66 }} ТЗ66
Выберите верный вариант ответа
Эффект изменения электрического сопротивления при изменении геометрии проводни
применяются для измерения давления а манометрах с
□ тензометрическими преобразователями
□ трансформаторными преобразователями
□ емкостными преобразователями
□ индуктивными датчиками
61. Задание {{ 67 }} ТЗ67
Выберите верный вариант ответа
Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации
форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но
поддающиеся непосредственному восприятию наблюдателем, называются измерительным(о
преобразователем
□ прибором
□ системой
□ установкой
62. Задание {{ 68 }} ТЗ68
Выберите верный вариант ответа
Средства измерений, задействованные при проведении измерений по поручению органов суд
прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления, в процессе эксплуатации должи
подвергаться
поверке
□ калибровке
□ метрологической аттестации
□ градуировке
63. Задание {{ 69 }} ТЗ69

Выберите верный вариант ответа
Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая чере
установленные межповерочные интервалы времени, называются
□ периодической
□ первичной
□ инспекционной
□ внеочередной
64. Задание {{ 70 }} ТЗ70
Выберите верный вариант ответа
Метрологической организацией, осуществляющей руководство службой стандартных образцов
является
 Уральский НИИ метрологии, г. Екатеринбург
□ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург
ВНИИМС, г. Москва
□ ВСНИИФТРИ, г. Новосибирск
65. Задание {{ 71 }} Т371
Выберите верный вариант ответа
Метод стандартизации, заключающийся в простом сокращении количества, типов или других
разновидностей изделий до количества технически и экономически необходимого для удовлетворения
потребителей, называется
□ симплификацией □
□ унификацией
□ агрегатированием □ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
□ типизацией ((, 72, 1), Т272
66. Задание {{ 72 }} ТЗ72
Выберите верный вариант ответа
Высшим руководящим органом ИСО является ИСО.
□ генеральная ассамблея□ совет
□ совет□ исполнительное бюро
 □ центральный секретариат
67. Задание {{ 73 }} ТЗ74
Выберите верный вариант ответа
Теоретической базой современной стандартизации является принцип
предпочтительности
□ системности □ системности
 □ минимального удельного расхода материалов
прогрессивности и оптимизации стандартов
68. Задание {{ 74 }} ТЗ74
Выберите верный вариант ответа
Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности
прибора, называется
□ диапазон измерений
□ диапазон показаний
□ интервалом значений
□ интервалом показаний
69. Задание {{ 75 }} Т375
Выберите верный вариант ответа
Допускаемая относительная погрешность измерения тока 7,5 А амперметром класса точности 1,5
верхним пределом измерения 10 А составляет
□ 2%
\Box 4%
□ 1%
□ 3%
70. Задание {{ 76 }} ТЗ № 76
Последовательность выполнения основных процессов сертификации:
1: заявка на сертификацию и подготовка к ней объекта
2: оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям
3: анализ результатов оценки соответствия
4: принятие решения о сертификации
71. Задание {{ 77 }} ТЗ № 77
Соответствие определений погрешностей
Абсолютная погрешность разность между показаниями прибора и действительным значением

измеряемой величины

Относительная погрешность отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины

Приведенная погрешность отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению

72. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78

Введите правильное слово

Процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств называется ...

Правильные варианты ответа: измерением; измерение; Измерением; Измерение; ИЗМЕРЕНИЕ; ИЗМЕРЕНИЕМ;

73. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80

Соответствие измеряемой активной мощности в в трехфазной цепи и количеством приборов

Для симметричной нагрузки с доступной для подключения ваттметра фазой одним ваттметром

Для несимметричной (3-х проводной) двумя ваттметрами

Для несимметричной (4-х проводной) тремя ваттметрами

74. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81

Привести к соответствию определения

Шкала наименований шкала, основанная на приписывании объекту цифр (знаков), играющих роль простых имен

Шкала интервалов шкала, отражающая разность значений физической величины

Абсолютная шкала шкала, имеющая естественное однозначное определение единицы измерения и не зависящая от принятой системы единиц измерения

75. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82

Соответствие определений

Первичный эталон эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью

Эталон-свидетель эталон для проверки сохранности и неизменности государственного эталона

Эталон-копия эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим эталонам

76. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83

Соответствие классификации погрешностей измерения:

по форме количественного выражения абсолютные, относительные, приведенные

по причинам возникновения методические, инструментальные, внешние, субъективные

по характеру проявления статические, динамические

по закономерности проявления случайные, систематические, грубые (промахи)

77. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84

Соответствие определений:

диапазон показаний область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы

диапазон измерений область значения измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средств измерений

предел измерения наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений

78. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85

Соответствие определений:

точность средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его погрешности

правильность средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его систематических погрешностей

сходимость показаний средства измерения качество средства измерения, отражающее близость к нулю его случайных погрешностей

79. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Последовательность аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется в следующем порядке:

- 1: представление организацией-заявителем заявки и других документов на аккредитацию
- 2: анализ заявочных документов в органе по аккредитации
- 3: проведение экспертизы на месте
- 4: анализ материалов экспертизы и принятие решения об аккредитации
- 5: оформление и выдача аттестата аккредитации
- 80. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87

Последовательность проведения испытаний и утверждения типа средства измерения осуществляется в следующем порядке:

- 1: испытание для утверждения типа
- 2: принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и выдачу

сертификата об утверждении типа

- 3: испытания на соответствие утвержденному типу при контроле соответствия средства измерения утвержденному типу
- 4: признание утверждения типа или результатов испытаний типа средства измерения, проведенных компетентными организациями зарубежных стран
 - 5: информационное обслуживание потребителей измерительной техники
 - 81. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Допишите верное словосочетание (слово)

Изменение измеряемой величины, вызывающее наименьшее изменение показаний, обнаруживаемое наблюдателем при нормальном данного прибора способе отсчета лля называется

Правильные варианты ответа: порог чувствительности; чувствительности порог; Порог чувствительности; Чувствительности порог; ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОРОГ;

82. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Впишите правильное слово (словосочетание)

Разность между показаниями прибора в одной и той же точки диапазона измерений при плавном подходе к ней со стороны меньших и больших значений измеряемой величины называется ______ показаний.

Правильные варианты ответа: вариация; вариацией; Вариация; Вариацией; ВАРИАЦИЯ; ВАРИАЦИЕЙ;

83. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Впишите верное слово (словосочетание)

Искомое значение измеряемой величины, находимое непосредственно из опытных данных называется измерением

Правильные варианты ответа: прямым; прямое; Прямым; Прямое; ПРЯМЫМ; ПРЯМОЕ;

84. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92

Впишите верное слово (словосочетание)

Искомое значение измеряемой величины, находимое на основании известной зависимости между этой величиной и величинами полученными прямыми измерениями называется измерением.

Правильные варианты ответа: косвенным; косвенное; Косвенным; Косвенное; КОСВЕННОЕ; КОСВЕННЫМ;

85. Задание {{ 93 }} ТЗ № 93

Впишите верное слово (словосочетание)

Правильные варианты ответа: собственная потребляемая; Собственная потребляемая; Потребляемая; Потребляемая собственная; Потребляемая собственная;

86. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94

Впишите верное слово (словосочетание)

Средство измерения, показания которого является непрерывной функцией называется измерительный прибор.

Правильные варианты ответа: аналоговый; Аналоговый; аналоговым; Аналоговым; Аналоговым; Аналоговым; Аналоговым;

87. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95

Впишите верное слово (словосочетанте)

Средство измерения, автоматически вырабатывающее дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме называется ______измерительным прибором.

Правильные варианты ответа: цифровым; Цифровым; ЦИФРОВЫМ; ЦИФРОВОЙ; Цифровой; цифровой;

88. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96

Впишите верное слово (словосочетание)

Полоса частот, в пределах которой погрешность прибора, полученная при измерении частоты сигнала и не превышает допускаемого предела называется рабочих частот.

Правильные варианты ответа: область; Область; диапазон; Диапазон; ОБЛАСТЬ; ДИАПАЗОН;

89. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97

Впишите верное слово (словосочетание)

Отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызвавшему его изменению измеряемой величины называется ______ по измеряемому параметру.

Правильные варианты ответа: чувствительностью; Чувствительностью; ЧуВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ; Чувствительность; чувствительность;

90. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98

Впишите верное слово (словосочетание)
Сопротивление измерительного прибора со стороны его входных зажимов называется
сопротивление.
Правильные варианты ответа: входное; входным; Входное; Входным; ВХОДНОЕ; ВХОДНЫМ;
91. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99
Впишите верное слово (словосочетание)
Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется
Правильные варианты ответа: поправка; Поправка; поправкой; Поправкой; ПОПРАВКА;
поправкой;
92. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100
Впишите верное слово (словосочетание)
Максимальное число измерений в единицу времени, выполняемых с нормированной
погрешностью называется .
Правильные варианты ответа: быстродействие; быстродействием; Быстродействие;
Быстродействием; БЫСТРОДЕЙСТВИЕ; БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ;

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект	Показатели	Оценка	Уровень	
оценки	оценивания	результатов		
	результатов обучения		обучения	
Обучающийся	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень	
	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно» Пороговый уро		
	84 – 75 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень	
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень	

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания	Содержание шкалы оценивания			
	Неудовлетворительн	Удовлетворитель	Хорошо	Отлично
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам.	Значительные погрешности.	Незначительные погрешности.	Полное соответствие.
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию.	Незначительное несоответствие критерию.	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.

Умение увязывать	Умение связать	Умение связать	Умение связать	Полное
теорию с практикой,	теорию с практикой	вопросы теории	вопросы теории и	соответствие
в том числе в области	работы не	и практики	практики в	данному критерию.
профессиональной	проявляется.	проявляется	основном	Способность
работы		редко.	проявляется.	интегрировать
				знания и привлекать
				сведения из
				различных научных
				сфер.
Качество ответов на	На все	Ответы на	. Даны неполные	Даны верные ответы
дополнительные	дополнительные	большую часть	ответы на	на все
вопросы	вопросы	дополнительных	дополнительные	дополнительные
	преподавателя даны	вопросов	вопросы	вопросы
	неверные ответы.	преподавателя	преподавателя.	преподавателя.
		даны неверно.	2. Дан один	
			неверный ответ на	
			дополнительные	
			вопросы	
			преподавателя.	
	1	I	I	

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.