Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (ТЖТХ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор ПО и СП – директор ХТЖТ

<u>А.Н. Ганус</u>

« 31 <u>уная</u> 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Профиль:

Составитель (и): преподаватель Цевелева М.В.

Обсуждена на заседании ПЦК Строительство железных дорог

Протокол от « 28 » мая 2022 г. № 9

Методист <u>Band</u> Л.В. Петрова

г. Хабаровск 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (TXTX)

Протокол от « <u>28</u> » мая 2022 г. № <u>9</u>

Методист _____/ Л.В. Петрова

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ПО и СП – директор ХТЖТ
/ <u>А.Н. Ганус</u>
«» 2022 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Профиль:
Составитель (и): преподаватель Цевелева Марина Васильевна
Обсуждена на заседании ПЦК Строительство железных дорог

г. Хабаровск 2022 г.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

в ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

наименование структурного элемента ОПОП

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании решения заседания кафедры (ПЦК)

Строительство железных дорог полное наименование кафедры (ПЦК)

"27" мая 2023 г., протокол № 9

на 2023 / 2024 учебный год внесены изменения:

№ / наименование раздела	Новая редакция
	Изменений нет

Заведующий кафедрой (председатель ПЦК) ______ М. В. Цевелева

Рабочая программа дисциплины *ПМ.03_Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений*

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014г. № 1002

Квалификация техник

Форма обучения очная

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обшая 530 ЧАСОВ

Часов по учебному 530 Виды контроля в семестрах:

МДК03.01: другие формы промежуточной аттестации

(семестр) 1,2;

диффер. зачет (семестр) 3;

МДК03.02: диффер. зачет

(семестр) 3;

МДК03.03: другие формы промежуточной аттестации

(семестр) 6;

диффер. зачет (семестр) 5;

квалификационный экзамен 6

Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)

Семестр (<Курс>.<Сем естр на курсе>)	1 (1.1)		1 (1.1) 1 (1.2)		3 (2.1)		5 (3.1)	6 (.	3.2)	Ито	ого
Недель	14	(1)	19	(2)	17	(3)	7	(5)	12	(6)		
Вид занятий	УΠ	РΠ	УΠ	РΠ	УП	РПД	УΠ	РПД	УΠ	РПД	УП	РПД
МДК.03.01												
Лекции,	28	28	20	20	34	34					82	82
Практические	26	26	18	18	34	34					78	78
Лабораторные	2	2									2	2
Промежуточн ая аттестация												
Консультации	4	4	4	4	6	6					14	14
Самостоятель ная работа	24	24	15	15	28	28					67	67
Итого	84	84	57	57	102	102					243	243

МДК.03.02							
Лекции,	60	60				60	60
Практические	42	42				42	42
Лабораторные							
Промежуточн							
Консультации	8	8				8	8
Самостоятель	41	41				41	41
Итого	151	151				151	151
МДК.03.03			·	'		·	· ·
Лекции,		18	18	28	28	46	46
Практические		4	4	14	14	18	18
Лабораторные		6	6	18	18	24	24
Промежуточн							
Консультации		4	4	8	8	12	12
Самостоятель		10	10	26	26	36	36
Итого		42	42	94	94	136	136

^{*}Программа практики приведена в отдельном документе

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

полотна; Поперечные профили земляного полотна. Полоса Конструкция земляного отвода и охранная зона. Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях; Определение основных параметров поперечного профиля земляного полотна; Разработка поперечного профиля земляного полотна; Осмотр и измерение элементов земляного полотна; Расчет количества элементов верхнего строения пути в штуках и тоннах, балласта на конкретное протяжение пути; Отвод поверхностных вод; Расчет гидравлический водоотводной канавы; Расчет глубины заложения подкюветного дренажа; Укрепительные защитные устройства и сооружения; Классификация деформаций, повреждений и разрушения земляного полотна; Усиление земляного полотна для введения скоростного движения; Назначение и классификация верхнего строения пути; Рельсы. Рельсовые опоры; Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду; Определение типа и вида шпал; Определение конструкции промежуточного скрепления; Конструкции и элементы верхнего строения пути Рельсовые стыки и рельсовые скрепления; Конструкция рельсового стыкового скрепления; Конструкции и элементы верхнего строения пути Балластный слой; Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном классе пути; Определение длины сварных плетей; Длинномерные рельсы и бесстыковой путь; Определение условий укладки бесстыкового пути; Определение дышашего конца плети; Верхнее строение пути новых и реконструируемых железнодорожных линий; Верхнее строение пути в тоннелях, на мостах, путепроводах и метрополитенах; Определение конструкции верхнего строения пути на мостах при заданных видах пролетных строений; Вид соединения и пересечения; Назначение и виды стрелочных переводов; Блоки стрелочных переводов. Нормы и допуски по содержанию стрелочных переводов; Изучение конструкции одиночного стрелочного перевода; Определение вида, типа стрелочного перевода; Определение марки крестовины стрелочного перевода; Расчет геометрических размеров обыкновенного стрелочного перевода; Измерение геометрических параметров стрелочного перевода; Эпюра стрелочного перевода; Обследование стрелочного перевода на наличие неисправностей; Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, глухие пересечения; Разбивка нормального съезда; Определение геометрических параметров нормального съезда и параметров стрелочной улицы; Переезды и другие пересечения; Классификация переездов. Устройство и оборудование переездов; Путевые знаки и путевые заграждения; Порядок определения категории переездов; Определение соответствия обустройства переезда требованиям Инструкции ЦП/483; Габариты. Определение габаритных расстояний и междупутий на станциях; Определение габаритных расстояний и междупутий на перегонах; Определения габарита погрузки; Устройство ходовых частей подвижного состава; Колебания вагонов и локомотивов при движении по пути; Вертикальное воздействие колес на рельсы; Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь; Закрепление пути от угона Работа пути под воздействием всех сил; Рельсовая колея Устройство рельсовой колеи по ширине; Устройство рельсовой колеи по уровню; Устройство рельсовой колеи в плане; Требования к устройству пути на участках со скоростным движением; Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке; Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане; Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути; Расчет длины переходной кривой; Расчет длины рельсовой вставки; Расчет параметров круговой кривой; Вписывание подвижного состава в кривые; Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым; Устойчивость вагона против схода под действием продольных растягивающих сил; Выполнение измерений ширины колеи по шаблону; Выполнение измерений пути по уровню; Выполнение измерений возвышения наружного рельса в кривых участках пути; Устройство переходных кривых; Определение длины переходных кривых на двухпутном участке; Определение уклона отвода возвышения наружного рельса в кривой; Определение длины прямой вставки при сопряжении смежных кривых; Анализ схем отводов возвышения наружного рельса; Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков; Особенности устройства кривых малого радиуса; Расчет длины укорочения рельсов; Расчет укладки укороченных рельсов; Выполнение замера укороченных рельсов в пути

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код	МДК.03.01
дисциплины:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
	ОГСЭ 05 Введение в специальность.
2.1.2	ОП 01 Инженерная графика
2.1.3	ОП 02 Электротехника и электроника
2.1.4	ОП 06 Общий курс железных дорог
2.1.5	ОП 07 Геодезия
	МДК изучается в 1, 2 семестре 1 курса и в 1 семестре 2 курса
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как предшествующее:
2.2.1	ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
2.2.2	МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Знать: сущность и значимость своей профессии

Уметь: проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач;

Уметь: организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути, разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

Знать: алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Знать: круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

OK 5.: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать: современные средства коммуникации и возможности передачи информации

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

Знать: основы профессиональной этики и психологии в общении с окружающими

Уметь: правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

Знать: основы организации работы в команде;

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Знать: круг задач профессионального и личностного развития

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Знать: приемы и способы адаптации к профессиональной деятельности, инновации в области технологий обслуживания пути и сооружений;

Уметь: адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте

Знать: систему надзора и ремонта искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием диагностического оборудования

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов.

Уметь: производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

Иметь практический опыт: по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ)обучающийся должен

	общении с окружающими; основы организации работы в команде; круг задач профессионального и личностного развития; приемы и способы адаптации к
	возможности передачи информации; основы профессиональной этики и психологии в
	профессионального и личностного развития; современные средства коммуникации и
	задач; алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях; круг профессиональных задач,
	сущность и значимость своей профессии; методы и способы выполнения профессиональных
	переводов; систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений.
	сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных
3.1	Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных

производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна; производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес; организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути; разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими; брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием: осознанно планировать повышение квалификации: адаптироваться 3.3 Иметь практический опыт в: определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах; по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений до определению конструкции железнолорожного пути и искусственных сооружений

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид			Компетенции		Примечание
	МДК 03.01 1.Лекционные занятия					
1.1	Конструкция земляного полотна	1/1	2	OK1; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.2	Поперечные профили земляного полотна. Полоса отвода и охранная зона	1/1	2	OK1; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.3	Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика	1/1	2	ОК1; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.4	Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях.	1/1	2	ОК1; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.5	Отвод поверхностных вод.	1/1	2	ОК1; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии

1.6	Классификация деформаций, повреждений и разрушения земляного полотна	1/1	2	ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.7	Усиление земляного полотна для введения скоростного движения поездов.	1/1	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.8	Назначение и классификация верхнего строения пути	1/1	2	ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.9	Рельсы Рельсовые опоры	1/1	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.10	Конструкции и элементы верхнего строения пути Рельсовые стыки и рельсовые скрепления	1/1	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.11	Конструкции и элементы верхнего строения пути Балластный слой	1/1	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.12	Длинномерные рельсы и бесстыковой путь	1/1	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1,,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.13	Верхнее строение пути новых и реконструируемых железнодорожных линий	1/1	2	ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии

					1	
1.14	Верхнее строение пути в тоннелях, на мостах, путепроводах и метрополитенах	1/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.15	Вид соединения и пересечения	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.16	Назначение и виды стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.17	Блоки стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.18	Нормы и допуски по содержанию стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.19	Расчет геометрических размеров обыкновенного стрелочного перевода	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.20	Эпюра стрелочного перевода	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.21	Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, глухие пересечения.	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии

1.22	Разбивка нормального съезда.	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.23	Определение геометрических параметров нормального съезда и параметров стрелочной улицы	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8;OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.24	Переезды и другие пересечения Классификация переездов.	2/1	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.25	Устройство и оборудование переездов. Путевые знаки и путевые заграждения	1/2	2	OK1; OK 3; OK 4; OK 5; OK 8; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.26	Габариты	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.27	Устройство ходовых частей подвижного состава Колебания вагонов и локомотивов при движении по пути Вертикальное воздействие колес на рельсы	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.28	Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь Закрепление пути от угона	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии

1.29	Работа пути под воздействием всех сил Рельсовая колея	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.30	Устройство рельсовой колеи по ширине.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.31	Устройство рельсовой колеи по уровню.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.32	Устройство рельсовой колеи в плане	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.33	Требования к устройству пути на участках со скоростным движением	1/2	2		Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.34	Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.35	Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.36	Вписывание подвижного состава в кривые.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии

1.37	Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.38	Устойчивость вагона против схода под действием продольных растягивающих сил	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.39	Переходные кривые, их значение.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.40	Устройство переходных кривых	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.41	Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
2.1	2.Практические 1.1. Конструкция земляного полотна Определение основных параметров поперечного профиля земляного полотна	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.2	1.2. Поперечные профили земляного полотна. Полоса отвода и охранная зона Разработка поперечного профиля земляного полотна	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.3	1.2. Поперечные	1/1	2	OK1; OK 2;	Л1.1, Л1.2,	Ситуационный анализ.
	профили земляного полотна. Полоса отвода и охранная зона Расчет количества элементов верхнего строения пути в штуках и тоннах, балласта в м³ на конкретное протяжение пути.			ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1,	ЛЗ.2 Э1, Э2	выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.4	1.5 Отвод поверхностных вод. Расчет гидравлический водоотводной канавы	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.5	1.5Отвод поверхностных вод. Расчет глубины заложения подкюветного дренажа.	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.6	1.5Отвод поверхностных вод. Укрепительные защитные устройства и сооружения	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.7	1.9 Рельсы Рельсовые опоры Определение типа рельса по маркировке, размерам и внешнему виду	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.8	1.9 Рельсы Рельсовые опоры Определение типа и вида шпал	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.9	1.10 Конструкции и элементы верхнего строения пути Рельсовые стыки и рельсовые скрепления Определение конструкции промежуточного скрепления	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.10	1.10 Конструкции и элементы верхнего строения пути Рельсовые стыки и рельсовые скрепления Конструкция рельсового стыкового скрепления	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.11	1.11 Конструкции и элементы верхнего строения пути Балластный слой Определение поперечного профиля балластной призмы при заданном классе пути	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.12	1.12 Длинномерные рельсы и бесстыковой путь Определение длины сварных плетей	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.13	1.12 Длинномерные рельсы и бесстыковой путь Определение условий укладки бесстыкового пути	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.14	1.12 Длинномерные рельсы и бесстыковой путь Определение дышашего конца плети	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.15 1.13 Верхнее строение путоннелях, на путепровода метрополито Определение конструкции верхнего стр пути на мост заданных вид пролетных ст	ги в а мостах, ах и енах оения ах при дах	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.16 1.15 Назначовиды стрело переводов И конструкции одиночного стрелочного	чных зучение	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.17 1.15 Назначе виды стрело переводов Определение типа стрелоч перевода	е вида,	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.18 1.16 Блоки стрелочных переводов Определение крестовины стрелочного	з марки	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.19 1.18 Расчет геометричес размеров обыкновенн стрелочного перевода Из геометричест параметров стрелочного	ого мерение ких	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.20 1.18 Расчет геометричес размеров обыкновенн стрелочного перевода Обследовани стрелочного на наличие неисправност	ого не перевода	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.21	1.25 Устройство и оборудование переездов. Путевые знаки и путевые заграждения Порядок определения категории переездов.	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.22	1.25 Устройство и оборудование переездов. Путевые знаки и путевые заграждения Определение соответствия обустройства переезда требованиям Инструкции 2288/р	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.23	1.26 Габариты Определение габаритных расстояний и междупутий на станциях	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.24	1.26 Габариты Определение габаритных расстояний и междупутий на перегонах	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.25	1.26 Габариты Определения габарита погрузки	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.26	1.31 Устройство рельсовой колеи по уровню. Расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.27	1.34 Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке. Расчет длины переходной кривой	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.28	1.34 Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке Расчет длины рельсовой вставки	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	выпол	щионный анализ. пнение работы, иление отчета, по работе
2.29	1.34 Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке Расчет параметров круговой кривой	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2		Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.30	1.35 Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане Выполнение измерений ширины колеи по шаблону	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л Э1, Э2	3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.31	1.35 Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане Выполнение измерений пути по уровню	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л Э1, Э2	3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.32	1.35 Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане Выполнение измерений возвышения наружного рельса в кривых участках пути	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л Э1, Э2	3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.33	1.41 Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса Определение длины переходных кривых на двухпутном участке	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л Э1, Э2	3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.34	1.41 Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса Определение уклона отвода возвышения наружного рельса в кривой	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1	Л1.1, Л1.2, Л Э1, Э2	3.2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

устройства кривых малого радиуса Определение длины прямой вставки при сопряжении смежных кривых	
2.36 1.41 Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса Анализ схем отводов возвышения наружного рельса 1/2 2 OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1 OK 9, ПК 3.1 OK 9, ПК 3.1 OK 9, ПК 3.1 OK 9, ПК 3.1	ние ние гчет
2.37 1.41 Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса Расчет длины укорочения рельсов	ние ние гчет
2.38	ние ние гчет
2.39 1.41 Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков Особенности устройства кривых малого радиуса Выполнение замера укороченных рельсов в пути	ние ние гчет
З.Лабораторные ОК1; ОК 2; Л1.1, Л1.2, Л3.2 Ситуацион 3.1 1.5 Классификация 1/1 2 ОК1; ОК 2; Л1.1, Л1.2, Л3.2 Ситуацион	нный
деформаций, повреждений и разрушения земляного полотна Осмотр и измерение элементов земляного полотна	ние ние гчет
4.Самостоятельная 1/1 24 работа	

4.1	Конструкция земляного полотна	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим работам
4.2	Поперечные профили земляного полотна. Полоса отвода и охранная зона	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление
4.3	Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета.
4.4	Особенности устройства земляного полотна в сложных условиях.	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отцета
4.5	Отвод поверхностных вод.	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме
4.6	Классификация деформаций, повреждений и разрушения земляного полотна	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.7	Усиление земляного полотна для введения скоростного движения поездов.	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.8	Назначение и классификация верхнего строения	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме
4.9	Рельсы Рельсовые опоры	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по
4.10	Конструкции и элементы верхнего строения пути Рельсовые стыки и рельсовые скрепления	1/1	2	ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета,
4.11	Конструкции и элементы верхнего строения пути Балластный слой	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета

4.12	Длинномерные рельсы и бесстыковой путь	1/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,,		Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.13	Верхнее строение пути в тоннелях, на мостах, путепроводах и метрополитенах	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	1	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.14	Вид соединения и пересечения	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.15	Назначение и виды стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.16	Блоки стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,		Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.17	Нормы и допуски по содержанию стрелочных переводов	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.18	Расчет геометрических размеров обыкновенного стрелочного перевода	2/1	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.19	Эпюра стрелочного перевода	2/1	3	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим работам
4.20	Перекрестные переводы, съезды, стрелочные улицы, глухие пересечения.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, IIK 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление
4.21	Устройство и оборудование переездов. Путевые знаки и путевые заграждения	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление
4.22	Определение габаритных расстояний и междупутий на станциях	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов

4.23	Определение габаритных расстояний и междупутий на перегонах	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к
4.24	Определения габарита погрузки	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим
4.25	Устройство ходовых частей подвижного состава Колебания вагонов и локомотивов при движении по пути Вертикальное воздействие колес на рельсы	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим
4.26	Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь Закрепление пути от угона	1/2	2		Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к
4.27	Работа пути под воздействием всех сил Рельсовая колея	1/2	2		Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета,
4.28	Устройство рельсовой колеи по ширине.	1/2	2		Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим
4.29	Устройство рельсовой колеи по уровню.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1,	Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отческим

4.30 Устройство рельсовой колен в плане 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32	4.20	V		2	OK1. OK 2.	Іпта пад	T7
1.13 Требования к устройству пути на участках со кеспостным движением 1/2 2 ОК 1, ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 31	4.30			2			'
4.31 Требования к устройству пути на участках со скорос изым движением 1/2 2 OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1, 32 ОК 9, ПК 3.1, 32		*	1/2				
4.31 Требования к устройству пути на участках со скоростиям движением 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 11, 1, 11, 2, 13.2 13, 22 13, 32 13, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 32 14, 33 14, 32 14, 34					OK 3, 11K 3.1,		
Verpolictray пути на участках со скоростным движением							
V9-явствах со скоростыым диижением 1/2	4.31			2			Изучение
1/2 2						91, 92	конспекта по
4.32 Устройство рельсовой колен по ширине в кривом участке. Устройство рельсовой колен по уровню и в плане 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 ОК1; ОК 9, ОК 9, ПК 3.1, 32 ОК1; ОК 9, ОК1; ОК 9, ПК 3.1, 32 ОК1; ОК 9, ОК1; ОК2, 32 ОК1; ОК2, 32 ОК1; ОК2, 32 ОК1; ОК		1*			ОК 9, ПК 3.1,		
4.32 Устройство рельсовой колен по пинуине в кривом участке. Устройство рельсовой колен по уровно и в плане 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 32 31, 92 32 34, 33 35 36, 36, 44; ОК 9, ПК 3.1, 32 34, 34, 34 34, 34, 34 34, 34, 34 34,		•	1/2				
4.32 Устройство реаьсевой колен по ширине в кривом участке. Устройство реаьсевой колен по ширине в кривом участке. Устройство реаьсевой колен по уровню и в плане 1/2		движением					*
4.32 Устройство редьсовой колен по ширине в криюм участке. Устройство редьсовой колен по ширине в криюм участке. Устройство редьсовой колен по уровно и в плане 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 32							
4.32 Устройство рельсовой колеи по ширине в кривом участке. Устройство рельсовой колеи по уровию и в плане 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 31, 32 32 32 33 34 34 34 34							
рельсовой колеи по пирине в кривом участке. Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане 4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрожидывания при движении по кривым 5. Контроль 5.1 другие формы промежугочной аттестации 5.2 другие формы промежугочной аттестации 5.2 другие формы промежугочной аттестации 5.3 дифференцированны й зачет 5.4 дифференцированны й зачет 6.1 консультации 1/2 ОК 3; ОК 4; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, ОК 9, ПК 9,							
рельсовой колеи по пирине в кривом участке. Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане 4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым работам 5. Контроль 5.1 другие формы промежуточной аттестации 5. другие формы промежуточной аттестации 6. другие формы по практическим работам 1/2 окт; ок с. о	4.32	Устройство		2	OK1: OK 2:	Л1.1, Л1.2, Л3.2	
Пирине в кривом участке. Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане 1/2 2 ОК 9, ПК 3.1, Пал. 1, Лал. 2, Дазе отчета по практическим работам 1/2 ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, Пал. 1, Лал. 2, Лал. 2 Пал. 1, Лал. 2, Дазе отчета по практическим работам 1/2 ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, Пал. 1, Лал. 2, Дазе отчета по практическим работам 1/2 ОК 1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, Пал. 1, Лал. 2, Дазе отчета по практическим расотам 1/2 ОК 1; ОК 2; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 6; ОК 7; ОК 9; ОК 9							
2		ширине в кривом			ОК 9, ПК 3.1,		теме
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. 2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, 1/2 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 1/2 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 1/2 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 1/2							выполнение
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. 2		1*					
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2 0K1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 9, ПК 3.1, 2 0K1; OK 2; OK 9, ПК 3.1, 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0		уровню и в плане	1/2				* *
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устой чивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, ОК 9, ПК 9							l I
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2 2 ОК1; ОК 2; ОК 9, ПК 3.1, 31, 32 31, 32 32 34, 32							
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2							
4.33 Вписывание подвижного состава в кривые. Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9, ПК 3.1, ОК 9, О							
Подвижного состава в кривые. V стойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2							
Подвижного состава в кривые. V стойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2					0744 074 0	711 712 722	
Кривые Устойчивость вагона против опрокидывания при движении по кривым 1/2	4.33			2			'
Выполнение расчетов опрокидывания при движении по кривым						[91, 92]	
Против опрокидывания при движении по кривым 1/2		1 *			OK 9, 11K 3.1,		
Оформление отчета по практическим работам 1/2							
Б.Контроль 1/1		1 -	1/2				*
S.Контроль S.Контроль S.Контроль S.1 Другие формы промежуточной аттестации S.Контроль S.2 Другие формы промежуточной аттестации S.Контроль S.2 Другие формы промежуточной аттестации S.Контромежуточной S.Контромежуточной S.Конт			1/2				отчета,
5.Контроль 5.1 другие формы промежуточной аттестации 1/1 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9. 31, 32 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9. 31, 32 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 7; ОК 8; ОК 7; ОК 8; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 31, 32 6.консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							подготовка к
5.Контроль работам 5.1 другие формы промежуточной аттестации 1/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8: ОК 9. Э1, Э2 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, Э1, Э2 6.консультации 1/1 4 4 6.1 консультации 2/1 4							
5.Контроль 1/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8:ОК 9. 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК 1; ОК 2; ОК 9. Л1.1, Л1.2, Л3.2 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 9. Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, Л1.1, Л1.2, Л3.2 6.консультации 6.консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							
5.1 другие формы промежуточной аттестации 1/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8:ОК 9. Э1, Э2 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК1; ОК 2; ОК 6; ОК 6; ОК 7; ОК 9. Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 6; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.консультации 1/1 4 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							раоотам
5.1 другие формы промежуточной аттестации 1/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8:ОК 9. Э1, Э2 5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК1; ОК 2; ОК 6; ОК 6; ОК 7; ОК 9. Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 6; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.консультации 1/1 4 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							
промежуточной аттестации		5.Контроль					
промежуточной аттестации 5.2 другие формы промежуточной аттестации 5.2 другие формы промежуточной аттестации 5.3 дифференцированны й зачет 5.4 дифференцированны й зачет 6.5 консультации 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8:ОК 7; ОК 91, 32 11.1, Л1.2, Л3.2 31, 32 31, 32 31, 32 31, 32 31, 32 31, 32 31, 32	5.1	другие формы	1/1		OK1; OK 2;	Л1.1, Л1.2, Л3.2	
OK 7; OK 8:OK 9.							
5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК 7; ОК 6; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4		аттестации			OK 5; OK 6;		
5.2 другие формы промежуточной аттестации 2/1 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК Э1, Э2 5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, Э1, Э2 6.консультации 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4					· ·		
промежуточной аттестации	5.2	пригие форма	2/1			П1 1 П1 2 П2 2	H
аттестации ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 5.3 Дифференцированны 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.консультации 1/1 4 6.1 Консультации 2/1 4	3.2		<i>Δ/</i> 1				
5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2 6.консультации 1/1 4 4 6.1 консультации 2/1 4		1 * *				31, 32	
5.3 дифференцированны й зачет 1/2 ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, Л1.1, Л1.2, Л3.2 Э1, Э2 6.консультации 1/1 4 4 6.1 консультации 2/1 4							
й зачет ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.консультации 1/1 6.1 консультации 2/1 4	5.3	дифференцированны	1/2			Л1.1, Л1.2, Л3.2	
ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9, 6.консультации 6.1 консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							
8;0К 9, 6.Консультации 6.1 консультации 6.1 консультации 2/1					OK 5; OK 6;		
6.консультации 6.1 .консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4							
6.1 .консультации 1/1 4 6.1 консультации 2/1 4					8;OK 9,		
6.1 консультации 2/1 4							
		.консультации		ļ			
6.1 консультации 1/2 6							
	6.1	консультации	1/2	6			

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ									
	6.1. Рекомендуемая литература								
6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины									
T 1 1	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,						
	Новакович В.И	Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: учеб. пособие	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017						
Л1.2	Громакова Е.В	Устройство ж.д. пути. Метод. пособие по проведению практических занятий и лабораторных работ	М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016.						
Л2.1	Пескова Н.Б.	Устройство искусственных сооружений. Методическое пособие по проведению практических занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.						
Л3.1	Сафонов П.В.	Неразрушающий контроль рельсов. Методическое пособие по проведению практических и лабораторных занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016						
	6.1.2. Перечень дополн	ительной литературы, необходимой д	(ля освоения						
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,						
Л3.2	Левицкая Е.Г.	Неразрушающий контроль рельсов, учебник	2016						
Л2.2	Иванов А.Н	Искусственные сооружения. Методические указания и контрольные задания	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013						
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы									
обучающихся по дисциплине (МДК, ПМ)									
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,						
Л3.2	Цевелева М.В.	Методическое пособие по организации	ФСПО-ХТЖТ						
		внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по профессиональному модуль	2017						
		ПМ 03							
6.2. П	 	<u> </u> ормационно-телекоммуникационной	 сети "Интернет".						
		к для освоения дисциплины (МДК, П							
Э1	Электронный каталог Н		http://						
	•		ntb.festu.khv.ru/						
			CGI/cgiir						
			bis_64.exe?						
	TT ~		C21COM=F&I21D						
	•		http://elibrary.ru						
		нных технологий, используемых при							
		есса по дисциплине (МДК, ПМ), вклю ения и информационных справочных							
	необходимости) 6.3.1 Перечень программного обеспечения								
W	indows 7 Pro Plus, лиц.								
	indows XP, лиц. 461073	•							
	icrosoft Office Pro Plus 2		_						
П	Программный комплекс для обучения в высших и средних учебных заведениях 1С								
Ll1	Предприятие 8 на 20 рабочих мест Контракт 03221000129113000067 от 18.10.13.								
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 1. Профессиональная база данных, информационно-справочная система Гарант -									
	2. Профессиональная база данных, информационно-справочная система г арант -								
<u></u> :	2. профессиональная оаза данных, информационно-справочная система								

		ЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЮГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Аудитория		Оснащение
303	Учебная аудитория для проведения теоретических занятий (уроков), занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных	Комплект учебной мебели, доска. Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор переносной. Windows 7 Pro Plus, лиц. 60618367, Windows XP, лиц. 46107380, Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415.
	занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных	Комплект учебной мебели, доска. Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор переносной. Windows 7 Pro Plus, лиц. 60618367, Windows XP, лиц. 46107380, Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415.
229	Учебная аудитория для проведения, теоретических занятий (уроков), текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс.	Комплект мебели. Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование. Win XP, 7 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 1203984220, Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows — 356-160615-113525-730-94.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

В процессе изучения дисциплины студенты посещают лекции (уроки), практические занятия. На всех этапах обучения по МДК осуществляется контроль знаний.

Подготовка к лекциям (урокам), практическим занятиям включает изучение конспекта лекций, учебных пособий, основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативных источников. Студенты также отвечают на вопросы и решают задания по курсу.

Лекция (урок). Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины, т.к. лектор ориентирует студентов в учебном материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

Практические занятия. На практических занятиях студенты самостоятельно под руководством преподавателя выполняют задания по темам курса. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах, необходимыми для осуществления трудовой функции монтер пути.

Оценочные материалы при формировании рабочей программы ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути

- 1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.
- 1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Объект	Уровни сформированности	Критерий оценивания
оценки	компетенций	результатов обучения
	Низкий уровень	
Обучающийс	Пороговый уровень	Уровень результатов обучения
Я	Повышенный уровень	не ниже порогового
	Высокий уровень	_

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, для формы аттестации: другие формы промежуточной аттестации, дифференцированный зачет

Достигнутый		Шкала
уровень		оценивания
результата		другие
обучения		формы
	Характеристика уровня сформированности	промежуточ
	компетенций	ной
		аттестации,
		дифференцир
		ованный
		зачет
	Обучающийся:	
	-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-	
	программного материала;	
Низкий	-допустил принципиальные ошибки в выполнении	Неудовлетвори
уровень	заданий, предусмотренных программой;	тельно
	-не может продолжить обучение или приступить к	Temble
	профессиональной деятельности по окончании	
	программы без дополнительных занятий по	
	соответствующей дисциплине.	
Пороговый	Обучающийся:	Удовлетворите
уровень	-обнаружил знание основного учебно-	льно
	программного материала в объёме, необходимом	
	для дальнейшей учебной и предстоящей	
	профессиональной деятельности;	
	-справляется с выполнением заданий,	
	предусмотренных программой;	
	-знаком с основной литературой, рекомендованной	
	рабочей программой дисциплины;	
	-допустил неточности в ответе на вопросы и при	

		T	
	выполнении заданий по учебно-программному		
	материалу, но обладает необходимыми знаниями		
	для их устранения под руководством преподавателя.		
	Обучающийся:		
	- обнаружил полное знание учебно-программного		
	материала;		
	-успешно выполнил задания, предусмотренные		
	программой;		
Повышенный	-усвоил основную литературу, рекомендованную		
уровень	рабочей программой дисциплины;	Хорошо	
	-показал систематический характер знаний учебно-		
	программного материала;	ий	
	-способен к самостоятельному пополнению знаний		
	по учебно-программному материалу и обновлению		
	в ходе дальнейшей учебной работы и		
	профессиональной деятельности.		
	Обучающийся:		
	-обнаружил всесторонние, систематические и		
	глубокие знания учебно-программного материала;		
D	-умеет свободно выполнять задания,		
Высокий	предусмотренные программой;	Отлично	
уровень	-ознакомился с дополнительной литературой;		
	-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин		
	и их значение для приобретения профессии;		
	-проявил творческие способности в понимании		
	учебно-программного материала.		

1.3. Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируем	Содержание шкалы оценивания			
ый	достигнутого уровня результата обучения			
уровень результатов освоения	Неудовлетворител ьно	Удовлетворител ьно	Хорошо	ОнгилтО
Знать	Неспособность	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийс
	обучающегося	способен	демонстрирует	Я
	самостоятельно	самостоятельно	способность к	демонстрируе
	продемонстриров	продемонстриро	самостоятельному	т способность
	ать наличие	вать наличие	применению	К
	знаний при	знаний при	знаний при	самостоятель
	решении заданий,	решении	решении заданий,	ному
	которые были	заданий,	аналогичных тем,	применению
	представлены	которые были	которые	знаний в
	преподавателем	представлены	представлял	выборе
	вместе с	преподавателем	преподаватель,	способа
	образцом	вместе с	и при его	решения
	их решения.	образцом их	консультативной	неизвестных
		решения.	поддержке в части	или
			современных	нестандартны
			проблем.	х заданий и
				при
				консультатив
				ной
				поддержке в
				части

				междисципли нарных связей.
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельност и в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельнос ть в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийс я демонстрируе т самостоятель ное применение умений решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке преподавател я в части междисципли нарных связей.
Иметь практически й опыт	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи постандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельнос ть в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийс я демонстрируе т самостоятель ное применение навыка решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке преподавател я в части междисципли нарных связей.

- 2. Перечень вопросов по МДК.03.01.
- 2.1 для формы аттестации: другие формы промежуточной аттестации

Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

1. Назначение железнодорожного пути. Полоса отвода железной дороги. Установленная скорость движения поездов, Классы пути.

- 2. Верхнее и нижнее строение пути, элементы и назначение. Требования, предъявляемые к железнодорожному пути.
 - 3. Рельсы, типы, материал, основные размеры, маркировка.
- 4. Подуклонка рельсов, назначение, величины и допускаемые значения, способы устройства на деревянных и железобетонных шпалах.
- 5. Промежуточные скрепления, состав, назначение. Типы: раздельные, нераздельные и смешанные. Виды, в зависимости от материала шпал. Содержание скреплений.
- 6. Стыковые рельсовые скрепления, назначение, требования, состав элементов. Забег стыков.
- 7. Деревянные шпалы и брусья, назначение, типы, длина. Меры по продлению срока службы. Положительные и отрицательные эксплуатационные характеристики.
- 8. Железобетонные шпалы и брусья, назначение, длина, типы. Положительные и отрицательные эксплуатационные характеристики.
- 9. Эпюра шпал определение, укладка шпал в зависимости от плана линии и класса пути, расстояние между осями шпал, допуски.
- 10. Балластная призма, назначение, материалы, основные размеры в зависимости от класса пути.
- 11. Земляное полотно, назначение, материалы, размеры основной площадки, типы поперечных профилей. Водоотводные и укрепительные сооружения и устройства.
- 12. Виды деформаций земляного полотна, причины появления, способы оздоровления.
 - 13. Нормативы содержания пути по шаблону и уровню для колеи 1520 мм.
- 14. Нормы содержания рельсовых стыков по зазорам. Забег стыков рельсовых нитей, в том числе в изостыках, допускаемые скорости движения в зависимости от величин зазоров.
- 15. Вертикальные и горизонтальные ступеньки в рельсовых стыках, методы устранения, допускаемые скорости движения в зависимости от величин ступенек.
- 16. Изолирующие и токопроводящие стыки. Конструкция и типы изолирующих стыков, зазор в изостыке, забег стыков, величины соседних с изостыком зазоров.
- 17. Электрические рельсовые цепи. Особенности конструкции пути на участках автоблокировки. Соединители.
- 18. Типы и марки обыкновенных стрелочных переводов. Три части стрелочных переводов, их состав по элементам, назначение элементов.
- 19. Места контрольных измерений стрелочных переводов, критические расстояния, места измерений желобов.
- 20. Переводные и закрестовинные кривые стрелочных переводов, назначение, содержание по ординатам.
- 21. Неисправности стрелочных переводов, при которых закрывается движение поездов.
- 22. План и профиль пути. Понятие о прямых, кривых участках, их сопряжении, уклоне линии. Переходные и круговые кривые их параметры: радиус, уширение колеи, возвышение наружного рельса.
- 23. Назначение возвышения наружного рельса, максимальное его значение и уширения колеи в кривых участках.
- 24. Бесстыковой и звеньевой путь определения, различия в работе. Рельсовые плети и уравнительные пролеты. Маркировка плетей. Оптимальная температура закрепления плетей на постоянный режим эксплуатации.
- 25. Измерительные приборы и инструменты для измерения параметров колеи: путевые шаблоны, штангенциркули, мерные клинья и др. Приведенный износ рельсов, расчет.
- 26. Способы восстановления целостности лопнувшей рельсовой плети бесстыкового пути, типы сроки действия, технологические мероприятия.
- 27. Технические средства контроля пути. Виды неисправностей в плане и профиле, регистрирующихся путеизмерительным вагоном, их степени и сроки устранения.

- 28. Сроки устранения неисправностей, угрожающих движению поездов, виды. Планово-предупредительные работы, назначение.
- 29. Содержание рельсов. Дефектные и остродефектные рельсы, маркировка. Выявление дефектов при визуальном осмотре.
 - 30. Порядок хранения и выдачи инструментов строгого учета. Виды ИСУ.

2.2 Перечень вопросов по МДК.03.01.

для формы аттестации: дифференцированный зачет

Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3:

- 1 Угон пути, признаки, определение. Контроль угона пути. Маячные шпалы, поперечные створы. Оптимальная температура закрепления плетей на постоянный режим эксплуатации. Закрепление пути от угона на железобетонных и деревянных шпалах.
- 2 Удаление засорителей из-под подошвы рельса. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- Замена загрязненного балласта ниже подошвы шпал. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 4 Отделка балластной призмы. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 5 Ремонт деревянных шпал и брусьев. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 6 Одиночная смена шпал. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ. Особенности производства работ на бесстыковом пути.
- 7 Одиночная смена подкладок. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ. Особенности производства работ на бесстыковом пути.
- 8 Исправление ширины рельсовой колеи. Исправление ширины колеи на железобетонных шпалах. Перешивка пути. Состав бригады. Применяемый инструмент. Особенности производства работ на бесстыковом пути. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 9 Одиночная смена стыковых накладок. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ. Особенности производства работ на бесстыковом пути.
- 10 Разгонка и регулировка стыковых зазоров. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Ограждение места производства работ. Особенности производства работ на электрифицированных участках. Требования охраны труда при производстве работ.
- 11 Рихтовка пути. Условия и технология производства работ. Применяемый инструмент. Состав бригады. Особенности производства работ на электрифицированных участках и на бесстыковом пути. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 12 Одиночная смена рельсов. Технология производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Особенности производства работ на электрифицированных участках и на бесстыкового пути. Требования охраны труда при производстве работ. Ограждение места производства работ.
- 13 Выправка пути в продольном профиле и по уровню. Способы выправки пути в продольном профиле и по уровню. Выправка пути при помощи электрошпалоподбоек и

укладкой регулировочных прокладок при раздельных и безподкладочных промежуточных скреплениях. Состав бригады. Применяемый инструмент.

3. Тестовые задания:

3.1 тестовое задание к Другим формам промежуточной аттестации

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,

ПК3.3:

1 Ширина колеи на железных дорогах РФ:

Варианты ответов:

- 1) 1420 mm;
- 2) 1520 mm;
- 3) 1620 мм.
- 2. Ширина колеи на железных дорогах зарубежных стран Европы:

Варианты ответов:

1235 мм;

1335 мм;

1435 мм.

3. Междупутье – это.....

Варианты ответов:

- 1. расстояние между внутренними рабочими гранями головок рельсов;
- 2. расстояние между осями двух смежных путей;
- 3. расстояние от начала остряков до математического центра крестовины.
- 5. Габарит приближения строений это

Варианты ответов:

- 1. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств за исключением тех, что непосредственно взаимодействуют с подвижным составом: контактный провод, вагонные замедлители в рабочем состоянии;
- 2. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств;
- 3. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться груженный и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути;
- 6. На двухпутных перегонах на прямых участках расстояние между осями путей должно составлять

Варианты ответов:.

не менее 4800 мм

не менее 4100 мм

не менее 4500 мм

7. Минимальное расстояние, допускаемое между осями путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон

Варианты ответов:

- 1. не менее 3600 мм
- 2. не менее 4100 мм
- 3. не менее 3000 мм
- 8. Предельные столбики устанавливаются в середине междупутья, где расстояние между осями сходящихся путей составляет Варианты ответов:
 - 1. 4200 мм
 - 2. 4600 мм
 - 3. 4100 мм
- 9. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий составляет

Варианты ответов:

- 1. 1920 мм
- 2. 1740 мм
- 3. 1820 мм
- 10. Расстояние от оси железнодорожного пути до низких пассажирских, расположенных в прямых участках железнодорожных линий составляет......

Варианты ответов:

- 1. 1920 мм
- 2. 2) 1820 мм
- 3. 3) 1745 мм
- 11. Земляное полотно это инженерное сооружение из грунта, на котором размещается... Варианты ответов:

- 1. рельсошпальная решётка;
- 2. верхнее строение железнодорожного пути;
- 3. нижнее строение железнодорожного пути.

12. Насыпь - это

Варианты ответов:

- 1. основная площадка расположена выше земной поверхности;
- 2. основная площадка расположена ниже земной поверхности;
- 3. основная площадка расположена на уровне земной поверхности.
- 13. Поперечный профиль земляного полотна в зависимости от положения основной площадки относительно уровня земли, представленный на рисунке, это...

Варианты ответов:

- 1. выемка
- 2. насыпь

3.полунасыпь

14 Поперечный профиль земляного полотна в зависимости от положения основной площадки относительно уровня земли:

Варианты ответов:

- 1. выемка
- 2. насыпь
- 3. полувыемка

15. Балластный слой обеспечивает.......

Варианты ответов:

- 1. изоляцию рельсо-шпальной решетки;
- 2. устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур;
- 3. хорошую видимость светофоров.
- 16. Угон железнодорожного пути представляет собой...

Варианты ответов:

- 1. поперечное перемещение рельсов по шпалам;
- 2. продольное перемещение рельсов по шпалам;
- 3. поперечное и продольное перемещение рельсов по шпалам.

17. Максимальное возвышение наружного рельса в кривой?

Варианты ответов:

- 1. 90 mm;
- 2. 70 mm;
- 3. 150 mm;
- 18. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более:

Варианты ответов:

- 1. 1524 мм;
- 2. 1522 mm;
- 3. 1520 мм.

19. Стрелочная улица — это...

Варианты ответов:

- 1. путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей;
- 2. путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллельных или непараллельных пути друг с другом;
 - 3. пути, расположенные в пределах раздельных пунктов.
- 20. Допускаемые (не требующие устранения) отклонения от номинальной ширины колеи на прямых и кривых участках пути:

Варианты ответов:

- 1. -4 mm + 8 mm;
- 2. -2 MM + 4 MM;
- 3. -3 MM + 6 MM.

21. Съезд — это...

Варианты ответов:

- 1. соединение двумя стрелочными переводами двух параллельных или непараллельных путей друг с другом;
 - 2. соединение путей, расположенных в пределах раздельных пунктов;
- 3. путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей.

22. Станционные пути — это...

Варианты ответов:

- 1. пути, расположенные на перегонах;
- 2. пути, расположенные в пределах раздельных пунктов;
- 3. пути, расположенные в сортировочном парке.

23. Какие из нижеперечисленных раздельных пунктов могут ограничивать межстанционный перегон:

Варианты ответов:

- 1. станции и разъезды
- 2. только станции
- 3. железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты

24. Разъезды устраивают:

Варианты ответов:

- 1. на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности;
- 2. на двухпутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности;
- 3. на однопутных и двухпутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности.

25. Путевой пост — это...

Варианты ответов:

- 1. раздельный пункт на линии, оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития.
- 2. раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, имеет путевое развитие.
- 3. раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития.

26. Обгонные пункты сооружают на двухпутных линиях...

Варианты ответов:

- 1. для обгона поездов, посадка и высадка пассажиров не предусматривается;
- 2. для обгона поездов, а также обычно предусматривается посадка и высадка пассажиров;
- 3. для скрещения поездов, а также обычно предусматривается посадка и высадка пассажиров.

27. Приемоотправочные пути предназначены:

Варианты ответов:

- 1. для приема поездов на станцию, стоянки и отправления на перегон;
- 2. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску;
 - 3. для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.

28. Главные станционные пути – это ...

Варианты ответов:

- 1. предназначены для приема поездов на станцию, стоянки и отправления на перегон;
- 2. являются продолжением путей прилегающих перегонов к станции и не имеют отклонений на стрелочных переводах;
 - 3. предназначены для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.

29. Вытяжные пути предназначены:

Варианты ответов:

- 1. для перестановки отдельных вагонов, групп вагонов и целых составов с одних путей на другие и выполнения сортировочной работы с вагонами;
 - 2. состава на маршруты следования поездов;
- 3. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску;

30. Предохранительные тупики предназначены:

Варианты ответов:

- 1. для погрузки или выгрузки грузов из прибывших на станцию вагонов;
- 2. для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов;
- 3. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску.

3.2 тестовое задание к дифференцированному зачету

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

Ширина колеи на железных дорогах РФ:

Варианты ответов:

- 4) 1420 mm;
- 5) 1520 mm;
- 6) 1620 мм.

3. Ширина колеи на железных дорогах зарубежных стран Европы:

Варианты ответов:

1235 мм;

1335 мм;

1435 мм.

4. Междупутье – это.....

Варианты ответов:

- 4. расстояние между внутренними рабочими гранями головок рельсов;
- 5. расстояние между осями двух смежных путей;
- 6. расстояние от начала остряков до математического центра крестовины.
- 5. Габарит приближения строений это

Варианты ответов:

- 4. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств за исключением тех, что непосредственно взаимодействуют с подвижным составом: контактный провод, вагонные замедлители в рабочем состоянии;
- 5. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств;
- 6. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться груженный и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути;

6. На двухпутных перегонах на прямых участках расстояние между осями путей должно составлять

Варианты ответов:.

не менее 4800 мм

не менее 4100 мм

не менее 4500 мм

7. Минимальное расстояние, допускаемое между осями путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон

Варианты ответов:

- 4. не менее 3600 мм
- 5. не менее 4100 мм
- 6. не менее 3000 мм
- 7. Предельные столбики устанавливаются в середине междупутья, где расстояние между осями сходящихся путей составляет

Варианты ответов:

- 4. 4200 мм
- 5. 4600 мм
- 6. 4100 мм
- 9. Расстояние от оси пути до высоких пассажирских платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий составляет

Варианты ответов:

- 4. 1920 мм
- 5. 1740 мм
- 6. 1820 мм
- 10. Расстояние от оси железнодорожного пути до низких пассажирских, расположенных в прямых участках железнодорожных линий составляет......

Варианты ответов:

- 4. 1920 мм
- 5. 2) 1820 mm
- 6. 3) 1745 mm
- 11. Земляное полотно это инженерное сооружение из грунта, на котором размещается...

Варианты ответов:

- 4. рельсошпальная решётка;
- 5. верхнее строение железнодорожного пути;
- 6. нижнее строение железнодорожного пути.
- 12. Насыпь это

Варианты ответов:

- 4. основная площадка расположена выше земной поверхности;
- 5. основная площадка расположена ниже земной поверхности;
- 6. основная площадка расположена на уровне земной поверхности.
- 13. Поперечный профиль земляного полотна в зависимости от положения основной площадки относительно уровня земли, представленный на рисунке, это...

Варианты ответов:

- 3. выемка
- 4. насыпь

3.полунасыпь

14 Поперечный профиль земляного полотна в зависимости от положения основной площадки относительно уровня земли:

Варианты ответов:

4. выемка



- 5. насыпь
- 6. полувыемка

15. Балластный слой обеспечивает......

Варианты ответов:

- 4. изоляцию рельсо-шпальной решетки;
- 5. устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур;
- 6. хорошую видимость светофоров.

16. Угон железнодорожного пути представляет собой...

Варианты ответов:

- 4. поперечное перемещение рельсов по шпалам;
- 5. продольное перемещение рельсов по шпалам;
- 6. поперечное и продольное перемещение рельсов по шпалам.

17. Максимальное возвышение наружного рельса в кривой?

Варианты ответов:

- 4. 90 mm;
- 5. 70 mm;
- 6. 150 мм:

18. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более:

Варианты ответов:

- 4. 1524 mm;
- 5. 1522 mm;
- 6. 1520 мм.

19. Стрелочная улица — это...

Варианты ответов:

- 4. путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей;
- 5. путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющий два параллельных или непараллельных пути друг с другом;
 - 6. пути, расположенные в пределах раздельных пунктов.

20. Допускаемые (не требующие устранения) отклонения от номинальной ширины колеи на прямых и кривых участках пути:

Варианты ответов:

- 4. -4 MM + 8 MM;
- 5. -2 MM + 4 MM;
- 6. -3 MM + 6 MM.

21. Съезд — это...

Варианты ответов:

- 4. соединение двумя стрелочными переводами двух параллельных или непараллельных путей друг с другом;
 - 5. соединение путей, расположенных в пределах раздельных пунктов;
- 6. путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей.

22. Станционные пути — это...

Варианты ответов:

- 4. пути, расположенные на перегонах;
- 5. пути, расположенные в пределах раздельных пунктов;
- 6. пути, расположенные в сортировочном парке.

23. Какие из нижеперечисленных раздельных пунктов могут ограничивать межстанционный перегон: Варианты ответов:

- 4. станции и разъезды
- 5. только станции
- 6. железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты

24. Разъезды устраивают:

Варианты ответов:

- 4. на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности;
- 5. на двухпутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности;

6. на однопутных и двухпутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности.

25. Путевой пост — это...

Варианты ответов:

4. раздельный пункт на линии, оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития.

- 5. раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, имеет путевое развитие.
- 6. раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития.

26. Обгонные пункты сооружают на двухпутных линиях...

Варианты ответов:

- 4. для обгона поездов, посадка и высадка пассажиров не предусматривается;
- 5. для обгона поездов, а также обычно предусматривается посадка и высадка пассажиров;
- 6. для скрещения поездов, а также обычно предусматривается посадка и высадка пассажиров.

27. Приемоотправочные пути предназначены:

Варианты ответов:

- 4. для приема поездов на станцию, стоянки и отправления на перегон;
- 5. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску;
 - 6. для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.

28. Главные станционные пути – это ...

Варианты ответов:

- 4. предназначены для приема поездов на станцию, стоянки и отправления на перегон;
- 5. являются продолжением путей прилегающих перегонов к станции и не имеют отклонений на стрелочных переводах;
 - 6. предназначены для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.

29. Вытяжные пути предназначены:

Варианты ответов:

- 4. для перестановки отдельных вагонов, групп вагонов и целых составов с одних путей на другие и выполнения сортировочной работы с вагонами;
 - 5. состава на маршруты следования поездов;
- 6. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску;

30. Предохранительные тупики предназначены:

Варианты ответов:

- 4. для погрузки или выгрузки грузов из прибывших на станцию вагонов;
- 5. для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов;
- 6. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску.

31. Улавливающие тупики предназначены:

Варианты ответов:

- 1. для исключения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов;
- 2. для сортировки, накопления вагонов по назначениям;
- 3. для остановки потерявшего способность торможения поезда или части поезда при движении по затяжному спуску.
- 32.Для железных дорог РФ колеи 1520 мм определите допуск на уширение колеи, если максимальная скорость движения по участку 45км/ч.
- 1. 6 мм;
- 2. 8 мм;
- 3. 10 mm;
- 4. 12 мм.
- 33. В состав нижнего строения пути входит (укажите лишний элемент из списка):
- 1. Балласт
- 2. Земляное полотно
- 3. Искусственные сооружения
- 4. Полоса отвода
- 34. Расстояние между внешними торцами устоев моста называется:
- 1. Длиной пролетного строения
- 2. Длиной мостового перехода
- 3. Полной длиной моста
- 4. Расчетной длиной моста
- 35. Расстояние, измеряемое по направлению основного пути от начала остряка до математического центра крестовины обыкновенного одиночного стрелочного перевода называется:
- 1. Полной длиной
- 2. Практической длиной
- 3. Теоретической длиной

- 4. Длиной крестовины
- 36. Как называются раздельные пункты на двухпутных линиях, имеющие путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях перевод поезда с одного главного пути на другой;
- 1. Разъезды;
- 2. Обгонные пункты;
- 3. Путевые посты;
- 4. Станции
- 37. Расстояние между 1 и 2 путями на перегоне на прямом участке пути должно быть не менее:
- 1. 4500 мм
- 2. 4100 мм
- 3. 5000 мм
- 4. 5500 мм
- 38. Трасса это продольная ось пути на уровне:
- 1. Поверхности земли
- 2. Головки рельсов
- 3. Бровок земляного полотна
- 4. Нижней постели шпал
- 39. Какой показатель из ниже перечисленных не относится к основным показателям транспорта?
- 1. Количество отправленного груза
- 2. Количество пассажиров в вагоне
- 3. Грузонапряженность
- 4. Время оборота вагона
- 40. Какой из нижеперечисленных элементов не является элементом плана линии?
- 1. Круговая кривая;
- 2. Переходная кривая;
- 3. Вертикальная кривая;
- 4. Прямая.
- 41. Что называется руководящим уклоном?
- 1. Наибольший допустимый спуск;
- 2. Наибольший допустимый подъем;
- 3. Наименьший допустимый подъем;
- 4. Наименьший допустимый спуск.
- 42. Какой наибольший руководящий уклон согласно нормативным требованиям?
- 1.12‰
- 2.20%
- 3.30‰
- 4.40‰
- 43. Для железных дорог РФ колеи 1520 мм определите нормальную ширину колеи, в мм, если подвижной состав движется по кривой радиусом R=275м.
- 1. 1520 мм;
- 2. 1530 мм;
- 3. 1535 mm;
- 4. 1540 мм.
- 44. Для железных дорог РФ колеи 1520 мм определите допуск на уширение колеи, если максимальная скорость движения по участку 45км/ч.
- 1. 6 мм;
- 2. 8 мм;
- 3. 10 mm;
- 4. 12 мм.
- 45. Для железных дорог РФ колеи 1520 мм определите допуск на уширение колеи, если максимальная скорость движения по участку 85км/ч.
- 1. 6 мм;
- 2. 8 mm;
- 3. 10 мм;
- 4. 12 мм.

- 46. Для железных дорог РФ колеи 1520 мм определите допуск на сужение колеи: 1. 2 мм 2. **4 мм** 3. 6 мм;
- 47. Проекция трассы на горизонтальную плоскость это?
- 1. Продольный профиль железнодорожной линии;
- 2. План железнодорожной линии
- 3. Переходная кривая;
- 4. Берма.

4. 8 mm;

- 48. Укажите элемент, не относящийся к верхнему строению пути:
- 1. Рельсы
- 2. Подрельсовые опоры
- 3. Земляное полотно
- 4. Балласт
- 49. Стандарт на рельсы 2000г. Укажите несуществующий тип рельсов:
- 1. P50
- 2. **P55**
- 3. P65
- 4. P75.
- 50. Стандартная длина железобетонных шпал составляет:
- 1. 2650 мм.
- 2. 2750 мм.
- 3. 2700 мм.
- 4. 2850 мм.
- 51. Укажите несуществующую эпюру шпал:
- 1. 1800 шт./км
- 2. 1840 шт./км
- 3. 2000 шт./км
- 4. 2100 шт./км
- 52. Какой из балласта является наилучшим балластным материалом:
- 1. Щебень
- 2. Асбест
- 3. Гравий
- 4. Песок
- 53. Какое взаимное расположение стыков разных рельсовых нитей принято на магистральных железных дорогах $P\Phi$?
- 1. Стыки расположенные бессистемно;
- 2. Стыки расположенные по наугольнику;
- 3. Стыки расположенные вразбежку;
- 4. Стыки расположенные по парно.
- 54. Какое скрепление не относится к стыковым?
- 1. Болтовое;
- 2. Пружинное;
- 3. Клее-болтовое;
- 4. Сварное.
- 55. Какая особенность устройства рельсовой колеи в кривых существует при радиусе < 350 м
- 1. Уширение колеи в кривых;
- 2. Возвышение наружной рельсовой нити;
- 3. Увеличение эпюры шпал;
- 4. Увеличение расстояния между осями путей.
- 56. Какая особенность устройства рельсовой колеи в кривых осуществляется при радиусе ≤ 4000 м
- 1. Уширение колеи в кривых;
- 2. Возвышение наружной рельсовой нити;
- 3. Увеличение эпюры шпал;
- 4. Увеличение расстояния между осями путей.

- 57. В состав нижнего строения пути входит (укажите лишний элемент из списка):
- 1. Балласт
- 2. Земляное полотно
- 3. Искусственные сооружения
- 4. Полоса отвода
- 58. Высотой насыпи называется расстояние по оси земляного полотна от уровня земли до уровня:
- 1. Головки рельсов
- 2. Бровок земляного полотна
- 3. Нижней постели шпал
- 4. Верхней постели шпал
- 59. Основная площадка земляного полотна однопутной линии, выполненная из недренирующих грунтов имеет форму:
- 1. Треугольника
- 2. Трапеции
- 3. Площадки.
- 4. Круглую
- 60. Основная площадка земляного полотна, выполненная из дренирующих грунтов имеет форму:
- 1. Треугольника
- 2. Трапеции
- 3. Площадки.
- 4. Круглую
- 61. Укажите сооружение мостового типа для пропуска одной подвижной нагрузки над другой:
- 1. Мост
- 2. Эстакада
- 3. Путепровод
- 4. Акведук
- 62. Укажите сооружение мостового типа для пересечения глубоких оврагов, ущелий:
- 1. Мост
- 2. Эстакада
- 3. Путепровод
- 4. Виадук
- 63. Укажите сооружение мостового типа для пересечения станций, долин рек, застроенных территорий:
- 1. Мост
- 2. Эстакада
- 3. Путепровод
- 4. Виадук
- 64. Какие мосты относятся к средним по их длине:
- 1. От 10 до 50 м
- 2. От 25 до 75 м
- 3. От 25 до 100 м
- 4. От 50 до 150 м
- 65. Расстояние между внешними торцами устоев моста называется:
- 1. Длиной пролетного строения
- 2. Длиной мостового перехода
- 3. **Полной длиной моста** 4. Расчетной длиной моста
- 66. Что из перечисленного не является элементом стрелочного перевода:
- 1. Крестовина
- 2. Остряк
- 3. Переводной механизм
- 4. Уравнительный пролет
- 67. Что называется маркой стрелочного перевода:
- 1. Длина перевода
- 2. Длина крестовины
- 3. Тангенс угла крестовины

- 4. Синус угла крестовины
- 68. Расстояние, измеряемое по направлению основного пути от начала остряка до математического центра крестовины обыкновенного одиночного стрелочного перевода называется:
- 1. Полной длиной
- 2. Практической длиной
- 3. Теоретической длиной
- 4. Длиной крестовины
- 69. Какого элемента нет в глухом пересечении?
- 1. Крестовина;
- 2. Остряк;
- 3. Усовики;
- 4. Замкнутый контррельс.
- 70. Какой из этих рельсов не относится к рельсам, укладываемым в стрелочном переводе?
- 1. Рамные рельсы;
- 2. Остряки;
- 3. Укороченные рельсы;
- 4. Контррельсы.
- 71. Как называется расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ведущих на этот путь?
- 1. Расчетная длина пути;
- 2. Полная длина пути;
- 3. Полезная длина пути;
- 4. Приемо-отправочная длина пути.
- 72. Какая из длин приемоотправочных путей является нестандартной:
- 1.850
- 2. 1050
- 3. 1250
- 4. 1350
- 73. По какому показателю определяется группа пути?
- 1. Скорость движения поездов;
- 2. Количеству главных путей;
- 3. Грузонапряженность;
- 4. Количество скорых поездов.
- 74. По какому показателю определяется категория пути?
- 1. Скорость движения поездов;
- 2. Количеству главных путей;
- 3. Грузонапряженность;
- 4. Количество скорых поездов.

3.3 Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

устанавливается посредством следующей таблицы.						
Объект оценки	Показатели оценивания	Оценка	Уровень			
	результатов обучения		результатов			
			обучения			
	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень			
Обучающийся	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень			
Обу шощинся	84 – 77 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень			
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень			

4. Оценка ответа обучающегося

Элементы	Содержание шкалы оценивания					
оценивания	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично		
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительные погрешности	Полное соответствие		

Структура,	Полное	Значительное	Незначительное	Соответствие
последовательность	несоответствие	несоответствие	несоответствие	критерию при
и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать	критерию.	критерию	критерию	ответе на все вопросы.
свои мысли	 		**	77
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессиональной работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	1. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на дополнительные вопросы преподавателя.	Даны верные ответы на все дополнительные вопросы преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.

2. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

Назначение и виды искусственных сооружений; Нагрузки, действующие на искусственные сооружения; Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений; Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды; Область применения. Характеристика стальных мостов; Сталь для мостов; Соединение элементов металлических пролетных строений; Основные виды стальных пролетных строений; Конструкция пролетных строений со сплошными балками; Конструкция пролетных строений со сквозными фермами; Мостовое полотно на капитальных мостах; Определение системы и вида металлического моста; Определение основных размеров и конструктивных особенностей металлического моста; Конструкция опор капитальных мостов; Опорные части; Определение вида опор, их основных размеров; Особенности конструкции мостов; Конструкция каменных и бетонных мостов; Конструкции железобетонных мостов; Мостовое полотно железобетонных мостов; Постройка мостов; Определение системы и вида железобетонного моста; Определение основных размеров и конструктивных особенностей железобетонного моста; Основные системы деревянных мостов; Опоры деревянных мостов; Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей; Виды труб; Конструктивные особенности труб; Металлические трубы; Определение вида труб обустройств и их конструктивных особенностей; Назначение и виды подпорных стен; Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров полпорной стены: Общие сведения о тоннелях: Конструкции тоннельных обделок: Порталы, ниши и водоотводные сооружения в тоннелях; Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров; Организация содержания искусственных сооружений; Особенности эксплуатации искусственных сооружений; Виды и сроки осмотра искусственных сооружений; Основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их устранению; Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути; Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода; Определение соответствия обустройства переезда требованиям Инструкции; Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра; Ведение технической документации по искусственным сооружениям. Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений; Оформление карточки на железобетонный мост по результатам осмотра; Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра; Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра; Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра; Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений; Оформление Книги малых искусственных сооружений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1	
Код	МДК.03.02
дисциплины:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	ОГСЭ 05 Введение в специальность.
2.1.2	ОП 01 Инженерная графика
2.1.3	ОП 06 Общий курс железных дорог
	МДК изучается в 1 семестре 2 курса
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как предшествующее:
2.2.1	МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог
2.2.2	МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути
2.2.3	ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Знать: сущность и значимость своей профессии

Уметь: проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач;

Уметь: организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути, разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

Знать: алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Знать: круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

OK 5.: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать: современные средства коммуникации и возможности передачи информации

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

Знать: основы профессиональной этики и психологии в общении с окружающими

Уметь: правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

Знать: основы организации работы в команде;

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Знать: круг задач профессионального и личностного развития

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Знать: приемы и способы адаптации к профессиональной деятельности, инновации в области технологий обслуживания пути и сооружений;

Уметь: адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте

Знать: систему надзора и ремонта искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием диагностического оборудования

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов.

Уметь: производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

Иметь практический опыт: по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ)обучающийся должен

3.1 Знать:

конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений.

сущность и значимость своей профессии; методы и способы выполнения профессиональных задач;

алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях; круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития; современные средства коммуникации и возможности передачи информации; основы профессиональной этики и психологии в общении с окружающими; основы организации работы в команде;

круг задач профессионального и личностного развития; приемы и способы адаптации к

3.2 Уметь:

производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна;

производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес; организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути; разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими;

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием: осознанно планировать повышение квалификации: адаптироваться к

3.3	Иметь практический опыт в:
	определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений;
	выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
	по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений
	по определению конструкции железнолорожного пути и искусственных сооружений

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид			<u>ЧЕБНЫХ ЗАН</u> Компетенции		Примечание
	МДК 3.2 Устройство искусственных					
1.1	Назначение и виды искусственных сооружений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5ПК 3.2, ПК 3.3,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ Конспект занятий, наблюдение, элементь дискуссии
1.2	Нагрузки, действующие на искусственные сооружения	1/2	2	ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ Конспект занятий, наблюдение, элементь дискуссии
1.3	Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений	1/2	2	ОК1; ОК 2; ПК 3.2,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ Конспект занятий, наблюдение, элементь дискуссии
1.4	Область применения. Характеристика стальных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.2,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ Конспект занятий, наблюдение, элементь дискуссии
1.5	Сталь для мостов	1/2	2	ОК1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ПК 3.2,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ Конспект занятий, наблюдение, элементь дискуссии

1.6	Соединение элементов металлических пролетных строений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.2, ПК 3.3,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.7	Основные виды стальных пролетных строений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.2, IIK 3.3,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.8	Конструкция пролетных строений со сплошными балками.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.2, ПК 3.3,	Л2.1 Л2.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.9	Конструкция пролетных строений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.10	Мостовое полотно на капитальных мостах.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.11	Конструкция опор капитальных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.12	Опорные части	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.13	Конструкция каменных и бетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.14	Конструкции железобетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.15	Мостовое полотно железобетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.16	Постройка мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.17	Основные системы деревянных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.18	Опоры деревянных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.19	Виды труб	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	
1.20	Конструктивные особенности труб	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.21	Металлические трубы	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.22	Назначение и виды подпорных стен	1/2	2	OK 3, OK 4,, OK 1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.23	Общие сведения о тоннелях	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.24	Конструкции тоннельных обделок	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	л2.1 л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.25	Порталы, ниши и водоотводные	1/2	2	OK 3; OK 4;; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,

1.26	Организация	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	содержания			ОК 3; ОК 4;;	Л2.2	Конспект занятий,
1.27	Виды и сроки осмотра	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.28	Основные неисправности	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. Конспект занятий,
1.29	Ведение технической		2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	документации по	1/2		ОК 3; ОК	Л2.2	Конспект занятий,
	искусственным сооружениям.			4;;OK 7; OK	Л3.2 Э1, Э2	наблюдение, элементы дискуссии
1.30	Охрана труда при	1/2	2	8:ОК 9 ПК ОК1; ОК 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	содержании и	1/2		ОК 3; ОК 4;	Л2.2	Конспект занятий,
	2.Практические занятия				HA 2	
2.1	Определение вида	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	искусственного			OK 3; OK 4;	Л2.2	выполнение работы,
2.2	Определение системы	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	и вида			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.3	Определение	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.4	основных размеров и		<u> </u>	OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.4	Определение вида опор, их основных	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. выполнение работы,
2.5	Особенности	1 /2	2	OK 3; OK 4;; OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.3	конструкции мостов	1/2		OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	выполнение работы,
2.6	Определение системы	1/2	2	OK 3, OK 4,,	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.0	и вида	1/2		OK 1, OK 2, OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.7	Определение	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	основных размеров и	1/2		ОК 3; ОК 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.8	Определение вида	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	мостового полотна,			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.9	Определение вида	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	труб обустройств и			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.10	Определение вида,	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	конструктивных			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.11	Определение вида	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	тоннеля, его			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.12	Разработка плана мероприятий по	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. выполнение работы,
2.13		1 /0	2	OK 3; OK 4;; OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.13	Разработка плана мероприятий по	1/2		OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	выполнение работы,
2.14	Определение	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.11	соответствия	1/2	~	OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.15	Оформление	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	карточки на			ОК 3; ОК 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.16	Оформление	1/2	2	ОК1; ОК 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	карточки на			ОК 3; ОК 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.17	Оформление	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	карточки на			ОК 3; ОК 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.18	Оформление	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
	карточки на			OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.19	Оформление	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1	Ситуационный анализ.
2.50	карточки на		<u> </u>	OK 3; OK 4;;	Л2.2	выполнение работы,
2.20	Оформление	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анализ. выполнение работы,
	карточки на			OK 3; OK 4;;	712.2	Прошолиение рассты,

2.21	Оформление Книги записи результатов	1/2	2	OK1; OK 2;	Л2.1 Л2.2	Ситуационный анали выполнение работы,
	3.Самостоятельная работа			OK 3; OK 4;;	712.2	выполнение расоты,
3.1	Назначение и виды искусственных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта і теме
3.2	Нагрузки, действующие на	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта п
3.3	Водный поток и его влияние на работу	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.4	Область применения. Характеристика	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.5	Сталь для мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.6	Соединение элементов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.7	Основные виды стальных пролетных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.8	Конструкция пролетных строений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.9	Конструкция пролетных строений	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.10	Мостовое полотно на капитальных мостах.	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.11	Конструкция опор капитальных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.12	Опорные части	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.13	Конструкция каменных и бетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.14	Конструкции железобетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.15	Мостовое полотно железобетонных	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.16	Постройка мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.17	Основные системы деревянных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.18	Опоры деревянных мостов	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.19	Виды труб	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.20	Конструктивные особенности труб	1/2	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
3.21	Металлические трубы	1/2	1	OK1; OK 2; OK 3; OK 4;;	Л2.1 Л2.2	Изучение конспекта теме
	4.Контроль				77.2	
	диф. зачет	1/2		OK1; OK 2; OK 3; OK 4;	Л2.1 Л2.2	
	5. консультации				T-2-2	
5.1	консультации	1/2	8			

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещен в приложении

6.	УЧЕБНО-МЕТОД	ИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНЬ	ЮЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ				
6.1. Рекомендуемая литература							
6.1		ной литературы, необходимой для					
Л 1.1	Авторы, Новакович В.И	Заглавие	Издательство, год				
		Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: учеб. пособие	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017				
Л1.2	Громакова Е.В	Устройство ж.д. пути. Метод. пособие по проведению практических занятий и лабораторных работ	М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016.				
Л2.1	Пескова Н.Б.	Устройство искусственных сооружений. Методическое пособие по проведению практических занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.				
Л3.1	Сафонов П.В.	Неразрушающий контроль рельсов. Методическое пособие по проведению практических и лабораторных занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016				
	6.1.2. Перечень доп	олнительной литературы, необхо	димой для освоения				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год				
Л3.2	Левицкая Е.Г.	Неразрушающий контроль рельсов, учебник	ФСПО-ХТЖТ, 2016				
Л2.2	Иванов А.Н	Искусственные сооружения. Методические указания и контрольные задания	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013				
6.1.3		методического обеспечения для с					
	обу	чающихся по дисциплине (МДК,	ПМ)				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год				
Л3.2	Цевелева М.В.	Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по профессиональному модулю ПМ 03	ФСПО-ХТЖТ 2017				
6.2. П		информационно-телекоммуникац мых для освоения дисциплины (N	<u>=</u> · · · ·				
Э1			p://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiir				
	Электронный каталог НТБhttp://ntb.festu.khv.ru/CGI/obis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=ATIC&I21DBN=STATIC						
			p://elibrary.ru				
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при							
117	indows 7 Pro Plus, л	Перечень программного обеспеч	ения				
	Windows XP, лиц. 46107380 Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415						
		кс для обучения в высших и средни	х учебных завелениях 1С				
	релприятие 8 на 20 г	рабочих мест Контракт 03221000129	9113000067 от 18.10.13.				
1		ечень информационных справочн					
<u> </u>	1. Профессиональная база данных, информационно-справочная система Гарант -						

	АНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕО ЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ	СКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ О ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Аудитория	Назначение	Оснащение
303	занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных	Комплект учебной мебели, доска. Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор переносной. Windows 7 Pro Plus, лиц. 60618367, Windows XP, лиц. 46107380, Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415.
301	занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных	Комплект учебной мебели, доска. Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор переносной. Windows 7 Pro Plus, лиц. 60618367, Windows XP, лиц. 46107380, Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415.
229	Учебная аудитория для проведения, теоретических занятий (уроков), текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс.	Комплект мебели. Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование. Win XP, 7 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 1203984220 , Kaspersky Endpoint Security 10 лля Windows – 356-

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

В процессе изучения дисциплины студенты посещают лекции (уроки), практические занятия. На всех этапах обучения по МДК осуществляется контроль знаний. Задания обучающихся при тестировании оцениваются в 1 балл за каждый правильный ответ, итоговая оценка представлена в таблице пункта 3 приложения 1.

Подготовка к лекциям (урокам), практическим занятиям включает изучение конспекта лекций, учебных пособий, основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативных источников. Студенты также отвечают на вопросы и решают задания по курсу.

Лекция (урок). Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины, т.к. лектор ориентирует студентов в учебном материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

Практические занятия. На практических занятиях студенты самостоятельно под руководством преподавателя выполняют задания по темам курса. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах, необходимыми для осуществления трудовой функции монтер пути.

Оценочные материалы при формировании рабочей программы ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Объект	Уровни сформированности	Критерий оценивания
оценки	компетенций	результатов обучения
	Низкий уровень	
Обучающийс	Пороговый уровень	Уровень результатов обучения
Я	Повышенный уровень	не ниже порогового
	Высокий уровень	_

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, для формы аттестации: Дифференцированный зачет

Достигнутый уровень результата	Характеристика уровня сформированности	Шкала оценивани я
обучения	компетенций	Дифференц ированный зачет
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно- программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетвор ительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Удовлетворит ельно

Повышенный уровень		
Высокий уровень	Обучающийся: -обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала; -умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; -ознакомился с дополнительной литературой; -усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для приобретения профессии; -проявил творческие способности в понимании учебно-программного материала.	Отлично

1.3. Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируем	Содержание шкалы оценивания								
ый	Д	остигнутого уровня	результата обучения						
уровень результатов освоения	Неудовлетворител ьно	Удовлетворител ьно	Хорошо	Отлично					
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстриров ать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстриро вать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийс я демонстрируе т способность к самостоятель ному применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке в части междисципли нарных связей.					

		07	07 "	07
	Отсутствие у	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийс
	обучающегося	демонстрирует	продемонстрирует	Я
	самостоятельност	самостоятельнос	самостоятельное	демонстрируе
	и в применении	ть в применении	применение умений	T
	умений по	умений решения	решения заданий,	самостоятель
	использованию	учебных	аналогичных тем,	ное
	методов освоения	заданий в	которые	применение
	учебной	полном	представлял	умений
	дисциплины.	соответствии с	преподаватель,	решения
		образцом,	и при его	неизвестных
Уметь		данным	консультативной	или
J MC1B		преподавателем.	поддержке в части	нестандартны
			современных	х заданий и
			проблем.	при
				консультатив
				ной
				поддержке
				преподавател
				я в части
				междисципли
				нарных
				связей.
	Неспособность	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийс
	самостоятельно	демонстрирует	демонстрирует	Я
	проявить навык	самостоятельнос	самостоятельное	демонстрируе
	решения	ть в применении	применение навыка	T
	поставленной	навыка по	решения заданий,	самостоятель
	задачи по	заданиям,	аналогичных тем,	ное
	стандартному	решение	которые	применение
	образцу	которых было	представлял	навыка
	повторно.	показано	преподаватель,	решения
Иметь		преподавателем.	и при его	неизвестных
			консультативной	или
практически й опыт			поддержке в части	нестандартны
и опыт			современных	х заданий и
			проблем.	при
				консультатив
				ной
				поддержке
				преподавател
				я в части
				междисципли
				нарных
				связей.

2. Перечень вопросов по МДК.03.02.

- **2.1 для формы аттестации:** дифференцированный зачет Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3:
 - 1 Назначение и виды искусственных сооружений.
 - 2 Нагрузки, действующие на искусственные сооружения.
 - 3 Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений
 - 4 Конструкция металлических мостов
 - 5 Выполнение схем решеток металлических ферм.

- 6 Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров и конструктивных особенностей
- 7 Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей
- 8 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений
- 9 Требования к содержанию эксплуатационных обустройств».
- 10 Определение вида обустройств искусственных сооружений и их конструктивных особенностей
- 11 Конструкция опор капитальных мостов Выполнение схемы концевой столбчатой опоры.
- 12 Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных особенностей
- 13 Конструкция каменных и бетонных мостов
- 14 Современные материалы, применяемые для гидроизоляции каменных, бетонных и железобетонных конструкций»
- 15 Конструкция железобетонных мостов
- 16 Выполнение схемы ребристого пролетного строения железобетонного моста.
- 17 Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и конструктивных особенностей
- 18 Конструкция водопропускных труб
- 19 Выполнение схемы оголовка водопропускной трубы.
- 20 Выполнение схемы водопропускной трубы на косогоре.
- 21 Определение вида трубы и ее основных размеров.
- 22 Оценка технического состояния трубы
- 23 Конструкция подпорных стен
- 24 Область применения, виды и конструкция верховых и низовых подпорных стен
- 25 Выполнение схемы подпорной стены.
- 26 Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной стен
- 27 Конструкция транспортных тоннелей
- 28 Выполнение схемы железнодорожного тоннеля.
- 29 Выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки.
- 30 Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров
- 31 Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений
- 32 Организация содержания искусственных сооружений.
- 33 Особенности эксплуатации искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра искусственных сооружений
- 34 Составление таблицы «Виды и сроки осмотров, проверок, обследований, испытаний и наблюдений за состоянием искусственных сооружений».
- 35 Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути
- 36 Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода
- 37 Составление таблицы «Виды работ по подготовке сооружений путевого хозяйства к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод».
- 38 Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода
- 39 Основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их устранению.
- 40 Ведение технической документации по искусственным сооружениям
- 41 Составление таблицы «Неисправности искусственных сооружений».
- 42 Оформление карточки на металлический мост по результатам осмотра
- 43 Оформление карточки на железобетонный мост по результатам осмотра
- 44 Оформление карточки на пешеходный мост по результатам осмотра
- 45 Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам осмотра
- 46 Практическое занятие Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам осмотра
- 47 Практическое занятие Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений


- 48 Оформление Книги малых искусственных сооружений
- 49 Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений

3. Тестовые задания по МДК 03.02:

3.1 тестовое задание Диффер. зачету

Компетенция: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

- 1. При пересечении дорог в разных уровнях мост называется...
- 1) акведуком
- 2) путепроводом
- 3) эстакада
- 2. Малым мостом называется мост длиной...
- 1) до 25м
- 2) от 25 до 50м
- 3) до 100м
- 3. Береговые опоры моста называются...
- 1) промежуточными опорами
- быками
- 3) устоями
- 4. Полная длина моста измеряется как ...
- 1) расстояние между передними гранями устоев
- 2) расстояние между задними гранями устоев
- 3) расстояние между центрами опорных частей пролетного строения
- 5. К постоянным нагрузкам моста относятся...
- 1) собственный вес конструкции, давление грунта, гидростатическое давление воды, воздействие предварительного напряжения и усадки бетона
- 2) подвижные вертикальные нагрузки (от подвижного состава), центробежная сила, горизонтальные поперечные удары от подвижной нагрузки, горизонтальная продольная нагрузка от торможения и силы тяги
- 3) ветровая, ледовая, воздействия колебаний температуры, трения в опорных частях, сейсмическая
- 6. Габаритом приближения строений называется...
- 1) это предельный, поперечный перпендикулярный оси пути контур, за пределы которого не должны выступать никакие части (элементы) подвижного состава
- 2) предельное перпендикулярное оси пути очерченное пространство (контур), внутрь которого не должны заходить никакие элементы или части сооружений
- 3) минимальное предельное поперечное, перпендикулярное оси судового хода, очертание подмостового пространства
- 7. Водоразделом называется...
- 1) линия, проходящая по наивысшим точкам рельефа
- 2) линия, проходящая по самым низким точкам рельефа
- 3) линия, проходящая по самым спокойным точкам рельефа
- 8. Полунапорным режимом работы трубы называется...
- 1) работающие неполным сечением
- 2) работающие полным сечением на входе и неполным на остальном протяжении трубы
- 3) работающие полным сечением на всем протяжении трубы
- 9. Форма тела опоры определяется...
- 1) классом реки и интенсивностью ледохода
- 2) типом грунта
- 3) рельефом местности
- 10. Опускной колодец представляет собой...
- 1) тонкостенный железобетонный цилиндр, погружаемый в грунт вибропогружателем на глубину 30—50 м и более
- 2) прочную водонепроницаемую камеру, образованную боковыми стенками и потолком
- 3) полый бетонный ящик, имеющий только ограждающие стенки
- 11. Обозначить элементы моста показанного на схеме



ответ: 1 — береговые опоры (устои); 2 — пролетное строение со сплошными главными балками;3 — перильные ограждения; 4 — конус насыпи; 5 — свайный фундамент; УВВ — уровень высоких вод; РУВ — рабочий уровень воды: УМВ — уровень меженных вод

- 12. Какие системы мостов чувствительны к неравномерным осадкам опор?
- 1 разрезные балочные
- 2- неразрезные балочные
- 3- консольные балочные
- 13. Как называется система моста
- 1 балочная
- 2 рамная
- 3 вантовая
- 4 арочная
- 5 висячая
- 6. комбинированная
- 14. Как называется система моста
- 1 балочная
- 2 рамная
- 3 вантовая
- 4 арочная
- 5 висячая
- 6. комбинированная




- 15. Как называется система моста
- 1 балочная
- 2 рамная
- 3 вантовая
- 4 арочная
- 5 висячая

6. – комбинированная

- 16. Как называется пешеходный мост на железнодорожных станциях?
- 1 виадук
- 2 путепровод
- 3 эстакада
- 4 галерея
- 17. Как называется мост через городскую застроенную территорию?
- 1 виадук
- 2 путепровод
- 3 эстакада
- 4 галере
- 18. Как называется часть устоя?

1.передняя стенка

- 2 подферменный блок
- 3 шкафная стенка



- 19. От чего зависит глубина заложения фундамента на естественном основании в пойме реки?
- 1- от глубины размыва реки
- 2- от глубины промерзания грунта
- 3- от расчетных нагрузок на фундамент
- 20. Какими главными критериями определяется число свай?
- 1 расположением по площади ростверка
- 2 нагрузкой на фундамент и несущей способностью свай
- 21. От чего зависит несущая способность свай, работающих по типу «висячих»?
- 1 –от длины свай
- 2 от периметра или длины окружности
- 3 от грунта
- 4 от всех выше перечисленных факторов
- 22. Укажите верное утверждение Основная задача содержание ИССО
- 1. Обеспечить безопасный пропуск подвижной нагрузки;
- 2. Обеспечить безопасный и бесперебойный пропуск подвижной нагрузки;
- 3. Обеспечить безопасный и бесперебойный пропуск подвижной нагрузки с установленными скоростями;
- 23. Укажите верное утверждение На сети железных дорог России эксплуатируют
- 1. около 50 000 искусственных сооружений;
- 2. Более 80 000 искусственных сооружений;
- 3. Более 100 000 искусственных сооружений...
- 24. Укажите верное утверждение Современная расчетная осевая нагрузка (С14) увеличилась по сравнению с нагрузкой 1875 г.
- 1. с 140 кН до 350 кН;
- 2. с 3 кН до 140 кН;
- 3. 25 кН до 140 кН.
- 25. Укажите ложное утверждение Наибольшее беспокойство при содержании ИССО вызывают
- 1. Сооружения с деревянными пролетными строениями;
- 2. Пешеходные мосты из старогодних рельсов;
- 3. Металлические пролетные строения проектировки до 1907 г.;
- 4. Сварные мосты с локализованными трещинами;
- 5. Железобетонные пролетные строения с откидными консолями.
- 26. Укажите верное утверждение Динамическое воздействие подвижной ж.-д. нагрузки на мосты пропорционально скорости движений подвижной нагрузки в интервале
- 1. от 0 до 60 км/ч;
- 2. от 60 до 120 км/ч;
- 3. нет пропорциональной зависимости между этими величинами.
- 27. Укажите верное утверждение В настоящее время планирование ремонтных работ на мостах осуществляют на основе
- 1. оценки технического состояния сооружения;
- 2. нормативных межремонтных сроков;
- 3. оценки приведенных затрат на ремонт.
- 28. Укажите ложное утверждение В практике эксплуатации приняты следующие определения для конструкций, расположенных на дорогах:
- 1. ИССО (искусственные сооружения) мосты, водопропускные трубы и другие искусственные сооружения;
- 2. ИНСО (инженерные сооружения) мосты, трубы, другие искусственные сооружения и земляное полотно;
- 3. Земляное полотно собственно земляное полотно, выемки и искусственные сооружения земляного полотна (продольные лотки, водоотводные канавы и т.п.);
- 4. ИНСО (инженерные сооружения) мосты, трубы, другие сооружения земляного полотна.
- 29. Укажите ложное утверждение Пролетные строения, запроектированные под нагрузку 1925 (1907 г.), как правило, имеют
- 1. гладкую арматуру, полосовые хомуты;
- 2. бетон марки 200;
- 3. гидроизоляцию, выполненную из мешковины и битума;

- 4. водоотвод, осуществляемый в продольный зазор между блоками пролетного строения;
- 5. Бетонирование пролетных строений осуществляли на месте эксплуатации.
- 30. Укажите ложное утверждение Пролетные строения, запроектированные под нагрузку 1931 г. (Н7 и Н8), как правило, имеют
- 1. периодическую арматуру;
- 2. бетон марки 400;
- 3. гидроизоляцию, выполненную из рубероида;
- 4. водоотвод, осуществляемый через чугунные водоотводные трубки диаметром 150 мм;
- 5. Бетонирование пролетных строений осуществляли как на месте эксплуатации, так и на заводах ЖБ конструкций и полигонах.
- 31. Укажите верное утверждение Количество железобетонных пролетных строений от общего количества пролетных строений на сети ж.д. России составляет
- 1. около 68%;
- 2. около 50 %
- 3. более 60 %;
- 32. Укажите верное утверждение Состояние железобетонных пролетных в первую очередь определяется
- 1. состоянием гидроизоляции и качеством водоотвода;
- 2. прочностью арматуры;
- 3. прочностью бетона откидных консолей.
- 33. Укажите ложное утверждение В мостах с железобетонными пролетными строениями используют, как правило, следующие типы деформационных швов
- 1. открытый;
- 2. закрытый;
- 3. заполненный;
- 4. с резиновым компенсатором;
- 5. гребенчатый.
- 34. Укажите верное утверждение Наиболее распространный тип металлических пролетных строений, эксплуатируемых на ж.д. России
- 1. болтосварные;
- 2. цельносварные;
- 3. клепанные;
- 4. болтовые.
- 35. Укажите верное утверждение Состояние металлических пролетных строений в первую очередь определяется:
- 1. своевременностью окраски;
- 2. прочностными характеристиками металла;
- 3. уровнем содержания ж.д. пути.
- 36. Укажите ложное утверждение Водопропускные трубы это наиболее распространенное искусственное сооружение на ж.д. и а.д..
- 1. По материалам водопропускные трубы классифицировать на деревянные, каменные, бетонные, железобетонные, металлические и комбинированные.
- 2. Каменные водопропускные трубы самый распространенный вид труб.
- 3. Гофрированная металлическая труба впервые была построена в России в 1897 г. русским офицером под Варшавой.
- 37. Укажите ложное утверждение Каменные опоры самый распространенный вид опор мостов.
- 1. Расшивку швов каменных опор выполняют из цементопесчаного раствора или свинца.
- 2. Каменные опоры изготовляли из бутобетона и облицовывали тесаным камнем.
- 3. Для изготовления бутобетона массивных опор часто использовали известковый раствор.
- 4. Самое распространенное повреждение массивных опор мостов вымывание известковой составляющей из бутобетонной кладки.
- 38. Укажите ложное утверждение На сети железных дорог России эксплуатируют следующие виды искусственных сооружений мостовых переходов
- 1. Мосты ж.-д.
- 2. Мосты а.-д.
- 3. Пешеходные мосты
- 4. Путепроводы ж.-д. и а.-д.
- 5. Технологические мосты,
- 6. Мосты-трубы (ЦНИСа)

- 39. Укажите ложное утверждение На сети железных дорог России эксплуатируют следующие виды искусственных сооружений, расположенные в теле насыпи
- 1. Водопропускные трубы.
- 2. Поперечные и продольные лотки.
- 3. Коллекторы,
- 4. Путепроводы тоннельного типа
- 5. Фильтрующие насыпи
- 40. Укажите ложное утверждение На сети железных дорог России эксплуатируют следующие виды искусственных сооружений, расположенных вдоль пути.
- 1. Тоннели ж.-д.
- 2. Галереи ж.-д.
- 3. Галереи а.-д.
- 4. Подпорные стенки.
- 41. Укажите ложное утверждение На сети железных дорог России эксплуатируют следующие виды искусственных сооружений
- 1. Селеспуски.
- 2. Акватоннели
- 3. Аквамосты
- 4. Дюкеры
- 5. Сифоны.
- 6. Акведуки
- 42. Укажите верное утверждение В ОАО РЖД производственным подразделением, занимающимся ИССО является
- 1. Департамент пути и сооружений ОАО РЖД
- 2. Службы пути дороги
- 3. Дистанция пути
- 43. Укажите ложное утверждение Формы первичного учета ИССО на ж.д. включают следующие документы
- 1. Карточку на мост;
- 2. Паспорт дистанции по ИССО;
- 3. Карточку на водопропускную трубу;
- 4. Книгу большого и среднего моста.
- 44. Укажите ложное утверждение Формы отчетности на ж.д. включают следующие документы
- 1. Книги больших мостов и тоннелей;
- 2. Паспорт дистанции пути по ИССО (АГУ-4, табл. 12 и 13);
- 3. Паспорт дороги по ИССО (АГО-1, табл. 12 и 26).
- 45. Укажите ложное утверждение В карточке на мост содержатся следующие данные
- 1. схема моста (чертеж);
- 2. полная длина моста;
- 3. основные характеристики пролетных строений;
- 4. основные характеристики опор;
- 5. фото моста.
- 6. перечень дефектов
- 46. Укажите ложное утверждение АСУ ИССО решает следующие задачи
- 1. хранение и обработка информации;
- 2. расчет оптимального маршрута для негабаритных грузов;
- 3. подготовка учетно-отчетных форм;
- 4. оценка технического состояния;
- 5. определение условий пропуска по мостам.
- 47. Укажите верное утверждение АСУ ИССО решает следующие задачи
- 1. Расчет сметной стоимости ремонта ИССО;
- 2. Оптимизация затрат на ремонт;
- 3. Планирование ремонтных работ.
- 48. Укажите ложное утверждение Виды надзора за ИССО на ж.д.
- 1. Постоянный (систематический) надзор;
- 2. Текущий осмотр;
- 3. Периодический осмотр;

- 4. Диагностика;
- 5. Обследования;

6. Испытания;

- 7. Специальное наблюдение.
- 49. Укажите ложное утверждение Периодический осмотр ИССО на ж.д. выполняет комиссия в состав, которой
- 1. может входить начальник Управления дороги филиала ОАО «РЖД»;
- 2. обязательно должны входить: начальник дистанции пути, мостовой мастер, зам. начальника Службы пути по ИССО:
- 3. входят: начальник дистанции пути, мостовой мастер и др. утвержденные приказом специалисты;
- 50. Укажите верное утверждение По результатам периодического осмотра ИССО на ж.д.
- 1. составляют карточку на ИССО;
- 2. формируют паспорт по ИССО табл. 12 АГУ-4;
- 3. формируют Акт осмотра ИССО по дистанции пути.
- 51. Укажите верное утверждение Периодический осмотр ИССО на ж.д. выполняют
- 1. ежемесячно;
- 2. два раза в год (весной и осенью);
- 3. один раз в 10 лет.
- 52. Укажите верное утверждение Обследование всех ИССО на ж.д. выполняют
- 1. ежемесячно;
- 2. два раза в год (весной и осенью);
- 3. один раз в 10 лет.
- 53. Укажите верное утверждение Оценку технического состояния ИССО на ж.д. выполняют используя
- 1. Положение по оценки состояния и содержания искусственных сооружений на ж.д. Союза ССР;
- 2. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на железных дорогах;
- 3. Методика определения показателей износа мостовых сооружений;
- 4. Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений на ж.д. России.
- 54. Укажите ложное утверждение «Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений на ж.д. России» предусматривает использование следующих абсолютных показателей надежности.
- 1. вероятность безотказной работы;
- 2. остаточный срок службы;
- 3. ремонтопригодность;
- 4. категория по грузоподъемности;
- 5. стоимость ремонтных работ.
- 55. Укажите ложное утверждение «Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений на ж.д. России» предусматривает использование следующих относительных показателей надежности.
- 1. балл по безопасности;
- 2. балл по долговечности;
- 3. балл по ремонтопригодности;
- 4. балл по грузоподъемности;
- 5. балл по остаточному ресурсу.
- 56. Укажите ложное утверждение Известны следующие виды эксплуатационных устройств.
- 1. смотровой ход;
- 2. лестница для спуска на опору;
- 3. межколейный настил;
- 4. площадки убежища;
- 5. судоходная сигнализация.
- 57. Укажите верное утверждение Площадки убежища д.б. расположены через.
- 1. 25 m;
- 2. 50 м;
- 3. 75 м;
- 4. 100 м
- 58. Укажите верное утверждение На скоростных участках ж.д. (V>120 км/ч) площадки убежища д.б. расположены через.
- 1. 25 м;
- 2. 50 м;
- 3. 75 м;

- 4. 100 м.
- 59. Укажите ложное утверждение В России суровые климатические условия характеризуются
- 1. продолжительной зимой;
- 2. низкими температурами;
- 3. снежными заносами;
- 4. селями;
- 5. вечно мерзлыми грунтами;
- 6. наледями.
- 60. Укажите ложное утверждение Наледи возникают в местах изменения мерзлотных условий. Например,
- 1. водотоки с большими уклонами;
- 2. при выходе воды из под снега на воздух;
- 3. скальные или глинистые водоупоры подходят к поверхности земли;
- 4. водотоки с малыми уклонами;
- 5. водотоки в месте их резкого расширения.
- 61. Укажите ложное утверждение К активным (предупредительным) относятся следующие способы борьбы с наледями:
- 1. проектирование трассы по водоразделам;
- 2. скалывание льда;
- 3. углубление водотока;
- 4. понижение уровня подземных вод;
- 5. подогрев воды.
- 62. Укажите ложное утверждение При проектировании и строительстве мостов используют следующие принципы эксплуатации сооружений на вечно мерзлых грунтах
- 1. с частичным сохранением вечномерзлых грунтов.
- 2. с сохранением вечномерзлых грунтов.
- 3. без сохранения вечномерзлых грунтов.
- 63. Укажите ложное утверждение При эксплуатации мостов, расположенных на вечно мерзлых грунтах должны выполнятся следующие условия
- 1. Толщина снега в русле не должна превышать 50 см.
- 2. Недопустим пропуск теплых промышленных вод.
- 3. Складирование горячих отходов производства допустимо на расстоянии 25 м и больше от моста.
- 4. Толщина наледи в русле не должна превышать 200 см.
- 5. Запрещено устройство проезда под мостами.
- 6. Недопустим застой воды под мостом.
- 64. Укажите ложное утверждение На малых и средних мостах чаще чем на больших происходит:
- 1. размыв подходной насыпи;
- 2. размыв откоса конуса насыпи;
- 3. размыв выходного русла;
- 4. пересыпанное русло;
- 65. Укажите верное утверждение На больших мостах чаще в сравнении с малыми происходит:
- 1. размыв откоса конуса насыпи;
- 2. размыв выходного русла;
- 3. пересыпанное русло;
- 4. размыв подходной насыпи.
- 66. Укажите ложное утверждение. Мостовое полотно ж.-д. мостов состоит из
- 1. рельсового пути;
- 2. охранных приспособлений;
- 3. тротуаров;
- 4. площадок убежищ;
- 5. мостовых поперечин;
- 6. балласта.
- 67. Укажите ложное утверждение На мостах укладывают следующие типы мостовых поперечин
- 1. мостовой брус;
- 2. латарены;
- 3. железобетонный брус;
- 4. мостовые шпалы;
- 5. шпалы.

- 68. Укажите верное утверждение Характеристики мостового полотна с ездой на деревянных поперечинах:
- 1. размер поперечного сечения мостобруса 20 х 24;
- 2. на прямых участках пути эксцентриситет пути д.б. меньше 30 мм;
- 3. на кривых участках пути эксцентриситет пути д.б. меньше 20 мм от проектного положения;
- 4. типовые контр уголки 160 x 160 x16;
- 5. типовые охранные уголки 160 x 160 x 16.
- 69. Укажите верное утверждение. Нормативный срок службы мостового бруса;
- 1. 5 лет;
- 2. 10 лет;
- 3. 15 лет;
- 4. 17 лет.
- 70. Укажите верное утверждение При ремонте мостового бруса безопасность работ обеспечивают выполняя работы
- 1. в «окно» закрывая перегон;
- 2. в интервале между поездами, с ограждением сигнализацией;
- 3. в интервале между поездами.
- 71. Укажите верное утверждение При ремонте массивных опор мостов, выполненных из камня самый распространенный вид ремонтных работ.
- 1. замена камней облицовки;
- 2. устройство ж.-б. рубашки;
- 3. цементация кладки;
- 4. расшивка швов облицовки;
- 5. цементация кладки.
- 72. Укажите ложное утверждение Перед цементацией кладки проверяют трещиноватость опоры и в зависимости от полученной величины трещиноватости назначают
- 1. диаметр скважин;
- 2. расстояние между скважинами;
- 3. давление раствора;
- 4. водоцементное отношение для инъектируемого раствора.
- 73. Укажите ложное утверждение При перекладке тела опоры руководствуются следующими правилами:
- 1. верхний поверхностный слой восстанавливаемой кладки д.б. горизонтальным;
- 2. высота ступени кладки д.б. больше 1 м;
- 3. ширина (толщина) восстанавливаемого элемента кладки д.б. больше высоты ступени кладки;
- 4. после разборки дефектной части кладки место стыкования старой и новой кладки д.б. очищено и промыто водой.
- 74. Укажите ложное утверждение При замене старых труб новыми и устройстве труб под существующими насыпями используют следующие способы:
- 1. «открытый», при высоте насыпи меньше 5 м.;
- 2. в прорези, при высоте насыпи 5...7 м;
- 3. «комбинированный, при высоте насыпи 8...12 м;
- 4. штольневый, при высоте насыпи 12...16 м.

3.2 Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект оценки	Показатели оценивания	Оценка	Уровень
	результатов обучения		результатов
			обучения
	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
Обучающийся	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень
Обучающийся	84 – 77 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы к диф. зачету

4.1. Оценка ответа обучающегося

Duorovana i	Содержание шкалы оценивания				
Элементы опенивания	Неудовлетворител	Удовлетворитель	Хорошо	Отлично	
оценивания	ьно	НО			

Соответствие ответов формулировкам вопросов	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительн ые погрешности	Полное соответствие
(заданий) Структура, последовательно сть и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию	Незначительн ое несоответстви е критерию	Соответстви е критерию при ответе на все вопросы.
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественн ые упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессиональн ой работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрироват ь знания и привлекать сведения из различных научных сфер
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	1. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на дополнительные вопросы преподавателя.	Даны верные ответы на все дополнитель ные вопросы преподавател я.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.

3. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

1.3

Введение в предмет; Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве; Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов; Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их маркировка; Выявление причин развития дефектов и повреждений; Физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии рельсов; Магнитные и совмещенные вагоны-дефектоскопы; Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов; Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов; Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов; Настройка параметров контроля; Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн; Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта; Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний; Определение конструктивных особенностей стандартных образцов; Ультразвуковые однониточные дефектоскопы; Назначение, принципы действия ультразвуковых однониточных дефектоскопов; Схемы прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов; Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов; Принципы действия ультразвуковых Двухниточных дефектоскопов; Дефектоскопы для контроля отдельных сечений; Дефектоскопы для контроля сварных стыков и соединений; Схемы прозвучивания сварных стыков; Определение координат и условных размеров дефектов; Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов; Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М»; Приемы работы с комплексом «КРУЗ-М»; Освоение навыков работы с электронной программой «КРУЗ- М» на ПК; методики работы с компьютерной программой «График»; Организация Освоение дефектоскопов; Техническое обслуживание и ремонт комплексного использования дефектоскопов; Выполнение технического обслуживания дефектоскопов; Выполнение ремонта дефектоскопов; Определение вида дефекта по натуральным образцам дефектных рельсов; Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов; Изучение и демонстрация метода магнитной дефектоскопии (полей рассеяния); Заполнение документации; Изучение методик и характеристик эхо- импульсного метода дефектоскопии рельсов; Изучение методик и характеристик зеркально- теневого метода дефектоскопии рельсов; Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала совмещенного вагона - дефектоскопа на ПК; Определение основных параметров контроля, координат дефектов; Изучение методики настройки параметров контроля по стандартным образцам; Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений; Заполнение документации;

Совершенствование методики выявления дефектов в рельсах и элементов стрелочных переводов; Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом; Схемы прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код	МДК.03.03
дисциплины:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	ОГСЭ 05 Введение в специальность.
2.1.2	ОП 06 Общий курс железных дорог
	МДК изучается в 1,2 семестре 3 курса
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как предшествующее:
2.2.1	ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Знать: сущность и значимость своей профессии

Уметь: проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач;

Уметь: организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути, разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

Знать: алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Знать: круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

OK 5.: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать: современные средства коммуникации и возможности передачи информации

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

Знать: основы профессиональной этики и психологии в общении с окружающими

Уметь: правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

Знать: основы организации работы в команде;

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Знать: круг задач профессионального и личностного развития

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Знать: приемы и способы адаптации к профессиональной деятельности, инновации в области технологий обслуживания пути и сооружений;

Уметь: адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте

Знать: систему надзора и ремонта искусственных сооружений

Уметь: производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений

Иметь практический опыт: по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием диагностического оборудования

Знать: конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов.

Уметь: производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

Иметь практический опыт: по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ)обучающийся должен

3.1 Знать:

конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений.

сущность и значимость своей профессии; методы и способы выполнения профессиональных задач;

алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях; круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития; современные средства коммуникации и возможности передачи информации; основы профессиональной этики и психологии в общении с окружающими; основы организации работы в команде;

круг задач профессионального и личностного развития; приемы и способы адаптации к

3.2 Уметь:

производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений;

выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна; производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес; организации собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области устройства, надзора и технического состояния железнодорожного пути; разрабатывать технологические процессы ремонта пути; оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность в вопросах диагностики пути и ответственность за них; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими;

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием: осознанно планировать повышение квалификации: адаптироваться к

3.3 Иметь практический опыт в:

определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах; по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Код занятия Наименование разделов и тем /вид / Курс Часов Компетенции Литература Примечание

код запитии	разделов и тем /вид	/ Курс	Тасов	Компетенции	Зитература	примечание
	МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов 1.Лекционные занятия		6			
1.1	Введение в предмет. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.2	Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов.	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.3	Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их маркировка	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.4	Физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии рельсов	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.5	Магнитные и совмещенные вагоны- дефектоскопы	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.6	Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.7	Методы ультразвуковой дефектоскопии при контроле рельсов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,

1.8	Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.9	Настройка параметров контроля	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.10	Ультразвуковые однониточные дефектоскопы	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
1.11	Назначение, принципы действия ультразвуковых однониточных дефектоскопов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.12	Схемы прозвучивания, определение координат и условных размеров	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.13	Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.14	Принципы действия ультразвуковых Двухниточных дефектоскопов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.15	Дефектоскопы для контроля отдельных сечений	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.16	Дефектоскопы для контроля сварных стыков и соединений	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.17	Схемы прозвучивания сварных стыков	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,

1.18	Определение координат и условных размеров дефектов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.19	Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов.	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	Л3.1 Л3.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.20	Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М»	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.21	Приемы работы с комплексом «КРУЗ- М»	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.22	Организация комплексного использования дефектоскопов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение,
1.23	Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов	2/3	2	ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;ОК 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. Конспект занятий, наблюдение, элементы дискуссии
	2.Практические					Ħ
2.1	Выявление причин развития дефектов и повреждений	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.2	Определение характеристик продольных и сдвиговых ультразвуковых волн	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
2.3	Совершенствование знаний в изучении природы пьезоэффекта	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

2.4	Совершенствование знаний в изучении свойств ультразвуковых колебаний	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление
2.5	Освоение навыков работы с электронной программой «КРУЗ-М» на ПК	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление
2.6	Освоение методики работы с компьютерной программой «График»	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет
2.7	Выполнение технического обслуживания дефектоскопов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление
2.8	Выполнение ремонта дефектоскопов	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, ,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы,
2.9	Освоение методики работы с двухниточным дефектоскопом. Схемы прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов	2/3	2	ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;ОК 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
	3.Лабораторные занятия					
3.1	Определение конструктивных особенностей стандартных образцов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	Л3.1 Л3.2 Л3.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.2	Определение вида дефекта по натуральным образцам дефектных рельсов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.3	Освоение методики маркировки дефектных и остродефектных рельсов	1/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

3.4	Изучение и демонстрация метода магнитной дефектоскопии (полей рассеяния Заполнение документации	2/3	2	OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, , ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.5	Изучение методик и характеристик эхо-импульсного метода дефектоскопии рельсов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.6	Изучение методик и характеристик зеркально- теневого метода дефектоскопии рельсов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.7	Освоение принципов расшифровки записей магнитного канала совмещенного вагона - дефектоскопа на ПК	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.8	Определение основных параметров контроля, координат дефектов	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.9	Изучение методики настройки параметров контроля по стандартным образцам	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.10	Освоение технологии контроля сварных стыков и сварных соединений	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
3.11	Заполнение документации	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе

3.12	Совершенствование методики выявления дефектов в рельсах и элементов стрелочных переводов	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8;OK 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Ситуационный анализ. выполнение работы, оформление отчета, отчет по работе
	4.Самостоятельная работа					
4.1	Дефекты рельсов и элементов стрелочных переводов.	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим работам
4.2	Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их маркировка	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
4.3	Физические основы магнитных и электромагнитных методов дефектоскопии рельсов	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
4.4	Магнитные и совмещенные вагоны- дефектоскопы	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
4.5	Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов	1/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
4.6	Ультразвуковые однониточные дефектоскопы	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.7	Назначение, принципы действия ультразвуковых однониточных дефектоскопов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; IIK 3.1, IIK 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов

4.8	Схемы	2/3	2	OK1; OK 2;	Л3.1	Изучение
	прозвучивания, определение координат и условных размеров дефектов			OK 3; OK 4; OK 5; ΠΚ 3.1, ΠΚ 3.3	ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета,
4.9	Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного контроля рельсов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.10	Принципы действия ультразвуковых Двухниточных дефектоскопов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.11	Дефектоскопы для контроля отдельных сечений	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.12	Дефектоскопы для контроля сварных стыков и соединений	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.13	Схемы прозвучивания сварных стыков	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; ПК 3.1, ПК 3.3	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.14	Определение координат и условных размеров дефектов	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.15	Область применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов.	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.16	Понятие о регистрирующем комплексе «КРУЗ-М»	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов
4.17	Приемы работы с комплексом «КРУЗ- М»	2/3	2	OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов

4.18	Техническое обслуживание и ремонт дефектоскопов	2/3	2	OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9, IIK 3.1, IIK 3.2, IIK 3.3,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	Изучение конспекта по теме выполнение расчетов Оформление отчета, подготовка к сдаче отчета по практическим работам
	5.Контроль					
5.1	дифференцированны й зачет	1/3		OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7: OK	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
5.2	другие формы промежуточной аттестации	2/3		OK1; OK 2; OK 3; OK 4; OK 5; OK 6; OK 7; OK 8; OK 9,	ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.2 Э1, Э2	
	6. консультации					
6.1	консультации	1/3	4			
6.2	консультации	2/3	8			

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещен в приложении

6 VUI	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ						
0. 0 11	6.1. Рекомендуемая литература						
6.1.1	6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)						
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год				
Л 1.1	Новакович В.И	Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: учеб. пособие	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017				
Л1.2	Громакова Е.В	Устройство ж.д. пути. Метод. пособие по проведению практических занятий и лабораторных работ	М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016.				
Л2.1	Пескова Н.Б.	Устройство искусственных сооружений. Методическое пособие по проведению практических занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.				
Л3.1	Сафонов П.В.	Неразрушающий контроль рельсов. Методическое пособие по проведению практических и лабораторных занятий	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016				
6.1.2.	Перечень дополнителі	ьной литературы, необходимой для осво	ения дисциплины (МДК,				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год				
Л3.2	Левицкая Е.Г.	Неразрушающий контроль рельсов, учебник	ФСПО-ХТЖТ, 2016				
Л2.2	Иванов А.Н	Искусственные сооружения. Методические указания и контрольные задания	М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013				
	6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (МДК, ПМ)						

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л3.2	Цевелева М.В.	Методическое пособие по организации	ФСПО-ХТЖТ 2017			
		внеаудиторной самостоятельной работы				
		обучающихся по профессиональному модулю				
		ПМ 03				
(информационно-телекоммуникацион	<u>-</u> :			
	необход	имых для освоения дисциплины (МДІ	К, ПМ)			
Э1	Электронный каталог Н	ТБ 1	nttp://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiir			
		1	ois_64.exe?			
			C21COM=F&I21DBNAM=ST			
			ATIC&I21DBN=STATIC			
Э2	-		nttp://elibrary.ru			
		ационных технологий, используемых				
обр		а по дисциплине (МДК, ПМ), включая				
	обеспечения и инф	ормационных справочных систем (пр	и необходимости)			
		.1 Перечень программного обеспечени	R			
W	indows 7 Pro Plus, лиц.	60618367,				
W	⁷ indows XP, лиц. 4610738	30				
M	Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415					
	Программный комплекс для обучения в высших и средних учебных заведениях 1С					
П1	Прелприятие 8 на 20 рабочих мест Контракт 03221000129113000067 от 18.10.13. бессрочная					
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем					
1.	Профессиональная база	данных, информационно-справочная си	стема Гарант -			
2.	Профессиональная база	данных, информационно-справочная си	стема КонсультантПлюс -			

	7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ				
ОСУ Аудитория		ОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ Оснащение			
303	Учебная аудитория для проведения теоретических занятий (уроков), занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных				
301	занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных	Комплект учебной мебели, доска. Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор переносной. Windows 7 Pro Plus, лиц. 60618367, Windows XP, лиц. 46107380, Microsoft Office Pro Plus 2007, лиц. 45525415.			
229	Учебная аудитория для проведения, теоретических занятий (уроков), текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс.	Комплект мебели. Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование. Win XP, 7 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 1203984220, Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows — 356-160615-113525-730-94.			

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

В процессе изучения дисциплины студенты посещают лекции (уроки), практические занятия. На всех этапах обучения по МДК осуществляется контроль знаний. Задания обучающихся при тестировании оцениваются в 1 балл за каждый правильный ответ, итоговая оценка представлена в таблице пункта 3 приложения 1.

Подготовка к лекциям (урокам), практическим занятиям включает изучение конспекта лекций, учебных пособий, основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативных источников. Студенты также отвечают на вопросы и решают задания по курсу.

Лекция (урок). Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины, т.к. лектор ориентирует студентов в учебном материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

Практические занятия. На практических занятиях студенты самостоятельно под руководством преподавателя выполняют задания по темам курса. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по определению конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений по выявлению дефектов в рельсах и стрелочных переводах, необходимыми для осуществления трудовой функции монтер пути.

Оценочные материалы при формировании рабочей программы ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов

- 1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.
- 1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Объект	Уровни сформированности	Критерий оценивания
оценки	компетенций	результатов обучения
	Низкий уровень	
Обучающийс	Пороговый уровень	Уровень результатов обучения
Я	Повышенный уровень	не ниже порогового
	Высокий уровень	_

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, для формы аттестации: другие формы промежуточной аттестации, дифференцированный зачет

Достигнутый уровень результата обучения	Характеристика уровня сформированности компетенций	Шкала оценивани я другие формы промежуточн ой аттестации /дифференцир ованный зачет
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно- программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетвор ительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно-программного	Удовлетворит ельно
	материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному	

	материалу, но обладает необходимыми знаниями для	
	их устранения под руководством преподавателя.	
Повышенный уровень	Обучающийся: - обнаружил полное знание учебно-программного материала; -успешно выполнил задания, предусмотренные программой; -усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; -показал систематический характер знаний учебно-программного материала; -способен к самостоятельному пополнению знаний по учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо
Высокий уровень	Обучающийся: -обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала; -умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; -ознакомился с дополнительной литературой; -усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для приобретения профессии; -проявил творческие способности в понимании учебно-программного материала.	Отлично

1.3. Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируем	Содержание шкалы оценивания				
ый	достигнутого уровня результата обучения				
уровень результатов освоения	Неудовлетворител ьно	Удовлетворител ьно	Хорошо	Отлично	
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстриров ать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстриро вать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийс я демонстрируе т способность к самостоятель ному применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке в части междисципли	

				нарных
				связей.
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельност и в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельнос ть в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	связеи. Обучающийс я демонстрируе т самостоятель ное применение умений решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке преподавател я в части междисципли нарных связей.
Иметь практически й опыт	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи постандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельнос ть в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийс я демонстрируе т самостоятель ное применение навыка решения неизвестных или нестандартны х заданий и при консультатив ной поддержке преподавател я в части междисципли нарных связей.

- 2. Перечень вопросов по МДК.03.03.
- 2.1 для формы аттестации: дифференцированный зачет

Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

- 1 Классификация дефектов и повреждений рельсов (НТД/ЦП-1-93).
- 2 Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных

переводов (Приложение к НТД/ЦП-1-93).

- 3 Производство рельсов.
- 4 Методы неразрушающего контроля изделий.
- 5 Ферромагнетизм. Основные понятия.
- 6 Принципы электромагнитной дефектоскопии рельсов.
- 7 Феррозондовый метод контроля.
- 8 Вихретоковый метод контроля.
- 9 Ультразвуковые волны и их свойства.
- 10.Источники и приемники ультразвука.
- 11. Пьезоэлектрические преобразователи.
- 12. Критические углы ввода ультразвукового луча.
- 13. Методы ультразвуковой дефектоскопии рельсов.
- 14. Теневой метод дефектоскопии.
- 15. Зеркально-теневой метод дефектоскопии рельсов.

2.2 Перечень вопросов к форме аттестации: другие формы промежуточной аттестации по МДК.03.03.

Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

- 1 Эхо импульсный метод дефектоскопии рельсов.
- 2 Зеркальный метод дефектоскопии рельсов.
- 3 Дельта-метод.
- 4 Принцип построения прибора, работающего по зеркально-теневому методу.
- 5 Принцип построения прибора, работающего по эхо импульсному методу.
- 6 Параметры ультразвукового контроля.
- 7 Определение условных размеров дефекта.
- 8 Условная чувствительность. Дать объяснение.
- 9 Пороговая чувствительность. Дать объяснение.
- 10 Интенсивность излучаемой и отраженной волны (децибелы).
- 11 Схемы прозвучивания рельсов.
- 12 Средства ультразвуковой дефектоскопии рельсов.
- 13 Определение координат дефектов.
- 14 Контроль сварных стыков рельсов.
- 15 Ультразвуковой калибр, его принцип.
- 16 Отражение и преломление ультразвуковой волны.
- 17 Дефектоскоп «Рельс-6». Назначение и принцип работы.
- 18 Трансформация волн.
- 19 Дефектоскопы для сплошной проверки рельсов, лежащих в пути.

3. Тестовые задания:

3.1 тестовое задание к другим формам промежуточной аттестации

Компетенция: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

Вопрос

При длине горизонтальной трещины (вдоль рельса) более 70,0 мм, оцениваемой по пропаданию донного сигнала УЗК, рельс по коду 11.2 относится к какому типу?

Выберите один ответ:

а. Остродефектным

b. Дефектным

с. Контроленепригодным

Вопрос 2

Какова скорость распространения продольной волны в рельсовой стали? Выберите один ответ:

а, 5900 м/с

b. 4500 m/c

c. 2500 m/c

d. 6500 m/c

Вопрос 3

Какое время при УЗК изолирующего стыка могут находиться на стыке искательная система или датчик путейской координаты регистратора?

Выберите один ответ:

а. Не более 3 сек

b. Не более 15 сек

с. Не более 10 сек

Вопрос 4

Ветошь должна храниться в:

Выберите один ответ:

а. Специальных пакетах

b. Специальных металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками

с. Специальных деревянных ящиках с плотно закрывающимися крышками

Вопрос 5

На участках пути с периодичностью проверки 24 раза в год и более проверка рельсов съемными дефектоскопами сплошного контроля рельсов с регистраторами проводится:

Выберите один ответ:

а. не реже одного раза в месяц

b. не реже одного раза в квартал

с. не реже трех раз в пол года

Вопрос 6

Контроль сварных электроконтактных стыков уложенных в путь рельсов переносными дефектоскопами по всему сечению должен проводиться не реже:

Выберите один ответ:

а. Одного раза в год в первые два года после укладки

Одного раза в два года в первые два года после укладки

с. Двух раз в год в первые два года после укладки

Вопрос 7

Пробоксовки в виде местного износа и выкрашивания металла в местах термомеханических повреждений головки рельса из-за боксования согласно классификации дефектов рельсов имеют следующие обозначение (код)

. . .

Выберите один ответ:

a. 27.1

b. 14.1

c. 51.1

Вопрос 8

До устранения дефекта 11.2 шлифовкой, или наплавкой, или (при невозможности или нецелесообразности их выполнения) до замены дефектного рельса должна быть ограничена скорость движения по нему в зависимости от глубины дефекта h: для «широких» дефектов — скорость движения не более 25 км/ч

Выберите один или несколько ответов:

при 8,0 мм ≤ h

при 3,0 мм ≤ h

при 6,0 мм ≤ h

Вопрос 9

Сварные стыки, изготовленные в полевых условиях, подлежат приемочному контролю по всему сечению после окончания работ?

Выберите один ответ:

а. Да

b. Нет

Вопрос 10

До устранения дефекта 10.2 шлифовкой, или наплавкой, или (при невозможности или нецелесообразности их выполнения) до замены дефектного рельса должна быть ограничена скорость движения по нему в зависимости от глубины дефекта h: для «узких» дефектов — скорость движения не более 40км/ч

Выберите один ответ:

при $3.0 < h \le 4.0$ мм при $2.0 < h \le 3.0$ мм при $6.0 < h \le 8.0$ мм

Вопрос 11

Какой тоннаж принимается для переложенных рельсов при расчетах периодичности контроля? Выберите один ответ:

а. Суммарный пропущенный по ним до перекладки

b. Суммарный пропущенный по ним до и после перекладки

с. Суммарный пропущенный по ним после перекладки

Вопрос 12

Пробоксовки в виде местного износа и выкрашивания металла в местах термомеханических повреждений головки рельса из-за юза колес подвижного состава или нарушения режимов шлифования рельсошлифовальными поездами согласно классификации дефектов рельсов имеют следующие обозначение (код)...

Выберите один ответ:

a. 66.3

b. 21.1

c. 14.1

Вопрос 13

До устранения дефекта 11.2 шлифовкой, или наплавкой, или (при невозможности или нецелесообразности их выполнения) до замены дефектного рельса должна быть ограничена скорость движения по нему в зависимости от глубины дефекта h: для «широких» дефектов — скорость движения не более 40 км/ч

Выберите один ответ:

при 6,0 < h ≤ 8,0 мм

при $2,0 < h \le 3,0$ мм

при $4,0 < h \le 6,0$ мм

Вопрос 14

При обнаружении поперечных трещин в местах образования дефекта 10 рельс считают?

Выберите один ответ:

а. Дефектным

b. Остродефектным

Вопрос 15

Рельс, на поверхности которого при дефектоскопировании не обеспечивается акустический контакт из-за наличия выкрашиваний или трещин?

Выберите один ответ:

- а. Остродефектный рельс.
- b. Дефектный рельс.

с. Контроленепригодный рельс.

Вопрос 16

На участках с грузонапряженностью более 25 млн. т брутто/год допускается ли применять в качестве первичного средства контроля мобильные средства на комбинированном ходу?

Выберите один ответ:

а. Да

b. Нет

Вопрос 17

По остродефектным рельсам с трещинами без полного излома возможен пропуск отдельных поездов со скоростью движения не более ...

Выберите один ответ:

- а. 15 км/ч
- b. 25 км/ч
- $c. 40 \ км/ч$

Вопрос 18

К какой группе дефектов относятся поперечные трещины в головке рельса:

Выберите один ответ:

- a. 4
- b. 3
- c. 2
- d. 5

Вопрос 19 К дефекту 12.1-2 следует относить продольные трещины с глубиной расположения до мм. Выберите один ответ: а. 8 b. 5 c. 7
3.2 тестовое задание к Диффер. зачету
Компетенция: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3:
 Какие из тележек являются дефектоскопными? ПТ-7МК АКНОП АВИКОН-11 ПТ-10
2 Более какой величины должен быть шаг остряка? 1) 150 мм 2) 152 мм 3) 147 мм
3 Какой вагон не входит в комплекс ЭРА 1) КВЛ-ПЗ 2) КВЛ-АРКС 3) ЦНИИ-4
4 Какой вагон-путеизмеритель входит в комплекс ЭРА 1) КВЛ-П1МПЦ 2) КВЛ-П2.1 3) ИНТЕГРАЛ 4) СЕВЕР 5) ЦНИИ-4
5 Какой дефектоскоп является однониточным1) РДМ-122) АВИКОН-103) АВИКОН-11
6 Какой масштаб при определении просадок на графической диаграмме 1) 1:4 2) 1:2 3) 1:1 4) 1:6 5) 1:10
7 Какой путеизмеритель является самоходным 1) КВЛ-ПЗ 2) ИНТЕГРАЛ 3) СЕВЕР
8 Какой срок устранения отступлений 3 степени 1) 1 день 2) 2 дня 3) 3 дня 4) 7 дней
9 Калибровка вагонов-путеизмерителей (раз в год) 1) один 2) два

3) три
10 Качественная оценка километра при количественной 15 баллов1) 32) 43) 5
11 Какое оборудование в комплексе "Интеграл" используется для визуального определения дефектов? 1) Лазерный сканер 2) Свод-2 3) Геосканер 4) Профиль
12 Может ли комплекс "Север" использоваться для перевозки укрупненных бригад к месту работ 1) нет 2) да
 Для чего используется трехмерное лазерное сканирование контроля габарита приближения строений контроля состояния тоннелей составления поперечного профиля земляного полотна составления продольного профиля железнодорожного пути
14 Максимальный уклон отвода возвышения при скорости 100 км/ч 1) 1,6 2) 1,8 3) 2,0
15 Какие существуют основные методы диагностики рельсов1) Магнитный2) Ультразвуковой3) Лазерный
16 Периодичность проверки шаблонов ЦУП 1) 1 раз в год 2) 1 раз в месяц 3) 1 раз в квартал
17 Предельная величина ширины колеи, при которой движение закрывается 1) 1512 мм 2) 1511 мм 3) 1513 мм
18 При каком перекосе запрещается открыть движение после проведения капитальных работ 1) 30 мм 2) 20 мм 3) 15 мм
19 Какая из современным автомотрис может комплектоваться оборудованием для глубокой диагностики земляного полотна 1) Север 2) МТКП 3) МД-РУ

20 На базе каких локомотивов выпускают самоходные путеобследовательские станции

88

- 1) ВЛ-10
- 2) ВЛ-11
- 3) 4C-2
- 4) 4C-200
- 5) 2TЭ10Л
- 21 Что такое ПУ-32
- 1) ведомость дефектных рельсов
- 2) рельсошпалобалластная карта
- 3) ведомость состояния пути
- 22 Какой вагон-путеизмеритель не существует:

Унимат

КВЛ-П,

ЦНИИ-4


- 23 Как производится посадка операторов дефектоскопной тележки, а также погрузка дефектоскопной тележки из вагонов на железнодорожных станциях и остановочных пунктах? (укажите один вариант ответа)
- а) при полной остановке подвижного состава, с пассажирской платформы в первый тамбур первого вагона
- б) в любой тамбур последнего вагона
- в) со стороны обочины
- г) в любой тамбур любого вагона
- д) в последний тамбур последнего вагона
- 24. Прямоугольный щит на шесте спереди белого цвета, сзади красного, устанавливается на дефектоскопную тележку ... (укажите один вариант ответа)
- а) при следовании по неправильному пути
- б) при следовании по правильному пути
- в) при следовании по однопутному перегону
- г) при следовании по станции
- д) не устанавливается
- 25 Что устанавливается на дефектоскопные тележки при движении на двухпутных участках при следовании по правильному пути ночью? (укажите один вариант ответа)
- а) спереди красный огонь и сзади прозрачно-белый огонь фонаря, укрепленного на шесте
- б) спереди лунно-белый огонь и сзади красный огонь фонаря, укрепленного
- в) спереди прозрачно-белый огонь и сзади красный огонь фонаря, укрепленного на шесте
- г) спереди красный огонь и сзади лунно-белый огонь фонаря, укрепленного на шесте
- д) спереди и сзади красный огонь фонаря, укрепленного на шесте
- 26 Что означает второй знак кода дефекта «9»? (укажите один вариант ответа)
- а) дефекты, связанные с нарушениями технологии изготовления рельсов
- б) дефекты рельсов, полученные в результате ненормативных механических воздействий на рельсы
- в) дефекты, вызванные коррозионной усталостью, контроленепригодностью рельсов, и изломы без усталостных трещин
- г) прочие дефекты и повреждения рельса, включая коррозию подошвы и шейки,
- а также лишние отверстия в зоне накладок и вдавленная маркировка в зоне

стыка

- д) дефекты, связанные с ненормативным специфическим воздействием подвижного состава на рельсы и условиями эксплуатации рельсов
- 27. Откол металла головки в хвостовом торце сердечника из-за дефектов литья (раковины, поры и т. п.) в стыке обозначается кодом:

(укажите один вариант ответа)

- а) ДС.10.1
- б) ДС.29.1
- в) ДС.50.1
- г) ДС.60.1
- д) ДС.63.1
- 28. Трещины сердечника крестовины в зоне контактной сварки вне стыка обозначаются кодом: (укажите один вариант ответа)
- а) ДСП.56.3
- 17
- б) ДСП.60
- в) ДСП.26.3
- г) ДСП.26.2
- д) ДСН.26.3
- 29. Определите код дефекта изображенного на рисунке (укажите один вариант ответа)
- a) 85.1
- б) 85.2
- в) 86.3-4
- r) 98.3-4
- д) 99.3-4



- 30. Что является признаком обнаружения дефектов 53.1 или 55.2 при проведении вторичного контроля рельсов? (укажите один вариант ответа):
- а) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга, и, амплитуда которых выше уровня срабатывания АСД
- б) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга, и, амплитуда которых ниже уровня срабатывания АСД
- в) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга
- г) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (1-3) мкс друг от друга
- д) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (17-20) мкс друг от друга
- 31. Что является признаком обнаружения дефектов типа 60.1-2 при проведении вторичного контроля рельсов? (укажите один вариант ответа):
- а) появление на экране эхо-сигнала, амплитуда которого выше уровня срабатывания АСД
- б) появление на экране между левым краем экрана и сигналом от

противоположной поверхности шейки рельса эхо-сигнала, амплитуда которого выше уровня срабатывания АСД

Задание 23. Что является признаком обнаружения дефектов 53.1 или 55.2 при проведении вторичного контроля рельсов? (укажите один вариант ответа):

- а) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга, и, амплитуда которых выше уровня срабатывания АСД
- б) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга, и, амплитуда которых ниже уровня срабатывания АСД
- в) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (4-16) мкс друг от друга
- г) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (1-3) мкс друг от друга
- д) одновременное появление на экране двух эхо-сигналом, находящихся на расстоянии (17-20) мкс друг от друга
- 32. Что является признаком обнаружения дефектов типа 60.1-2 при проведении вторичного контроля рельсов? (укажите один вариант ответа):
- а) появление на экране эхо-сигнала, амплитуда которого выше уровня срабатывания АСД
- б) появление на экране между левым краем экрана и сигналом от противоположной поверхности шейки рельса эхо-сигнала, амплитуда которого выше уровня срабатывания АСД
- в) появление на экране между левым краем экрана и сигналом от противоположной поверхности шейки рельса эхо-сигнала, амплитуда которого

ниже уровня срабатывания АСД


- г) появление на экране эхо-сигнала
- д) появление на экране на глубине (35-60) мм эхо-сигнала, амплитуда которого выше уровня срабатывания АСД
- 33. Интервал времени, в течение которого частицы упругой среды совершают полный цикл колебаний, называется (укажите один вариант ответа)
- а) период колебаний
- б) длина волны
- в) частота колебаний
- г) скорость распространения
- д) период волны
- 34. В каких величинах измеряется частота колебаний? (укажите один вариант ответа)
- а) см
- б) мм
- в) м/с
- г) Гц д) кг
- 35. Как связаны основные характеристики ультразвуковых волн между собой? (укажите один вариант ответа)
- a) $\lambda = C/f$
- δ) λ = C/T
- B) $\lambda = C/A$
- Γ) $\lambda = T/CA$
- μ д) $\lambda = A/T$
- 36. Чему равны параметры зоны временной селекции резонаторов

зон стыков с болтовыми отверстиями дефектоскопом РДМ-22 в мм? (укажите один вариант ответа)


- a) 0-160
- б) 160-190
- в) 3-45
- г) 14-144
- д) 22-193
- 37. Как называется значение амплитудно-временных характеристик, изображенных на рисунке «Н =60,2мм» (укажите один вариант ответа)



- а) глубина залегания дефекта
- б) расстояние до дефекта
- в) коэффициент выявляемости дефекта
- г) превышение амплитуды над порогом срабатывания
- д) рекомендованная условная чувствительность к дефектам
- 38. Какие методы ультразвукового контроля предусмотрены в аппарате РДМ-22 при сплошном контроле? (укажите один вариант ответа)
- а) зеркально-теневой, эхо и зеркальный
- б) зеркально-теневой и эхо метод
- в) эхо-импульсный метод контроля и зеркальный метод
- г) зеркальный метод, зеркально-теневой и эхо метод
- д) теневой, зеркально-теневой и эхо метод
- 39. Сколько составляет питающее напряжение в дефектоскопе
- РДМ-22? (укажите один вариант ответа)
- a) $12 B \pm 1.8 B$
- б) от 10 В до 13,8 В
- в) от 10,4 В до 13,8 В
- г) 10,2 В до 13,8 В
- д) 10 B \pm 1,8 B
- 40. По каким каналам комбинированного искателя дефектоскопа
- РДМ-22 звуки 2000 Гц поступают непрерывными? (укажите один вариант ответа)
- а) 1,9 каналы
- б) 3,4 каналы
- в) 4,5 каналы
- г) 2,3,6,7,8 каналы
- д) 9 канал
- 41. Корректировка каких параметров производится при установке ПЭП в зону шкалы 20-0-20? (укажите один вариант ответа)



- а) опорная (пороговая)
- чувствительность
- б) точка выхода луча
- в) угол ввода
- г) глубиномер
- д) время в призме (2Тп)
- 42. Основная схема прозвучивания какого дефектоскопа изображена на рисунке? (укажите один вариант ответа)



- а) РДМ-2
- б) РДМ-22
- в) РДМ-23
- г) Авикон-01МР
- д) Авикон-11
- 43. Что характеризует коэффициент выявляемости дефекта Кд в dB? (укажите один вариант ответа)
- а) зависимость амплитуды эхо-сигнала от ориентации дефекта
- б) способность дефектоскопа обнаруживать дефекты определенного размера
- в) отражающую способность дефекта относительно контрольного отверстия в стандартном образце
- г) размер дефекта
- д) тип дефекта
- 44. С какой скоростью пропускаются поезда по остродефектным рельсам с внутренними дефектами, не вышедшими на поверхность? (укажите один вариант ответа)
- а) не более 15 км/ч.
- б) не более 25 км/ч.
- в) не более 5 км/ч
- г) без ограничения
- д) движение закрывается
- 45. С какой целью определяют координаты залегания дефекта H и L в мм? (укажите один вариант ответа)
- а) определения ориентации дефекта
- б) определения типа дефекта
- в) классификации выявленного дефекта
- г) определения отражающей способности дефекта
- д) определения размеров дефекта
- 46. Определите код дефекта, изображенного на фото (укажите один вариант ответа)
- a) 33.1
- б) 57.4
- в) 20.1-2
- r) 24.1-2
- д) 21.1-2



3.3 Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект оценки	Показатели оценивания	Оценка	Уровень
	результатов обучения		результатов
			обучения
	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень
Обучающийся	84 – 77 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося 4.1. Оценка ответа обучающегося.

2	Содержание шкалы оценивания				
Элементы оценивания	Неудовлетворитель но	Удовлетворитель но	Хорошо	Отлично	
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительн ые погрешности	Полное соответствие	
Структура, последовательно сть и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию	Незначительн ое несоответстви е критерию	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.	
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.	
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессионально й работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер	

	На все	Ответы на	1. Даны	Даны верные
	дополнительные	большую часть	неполные	ответы на все
	вопросы	дополнительных	ответы на	дополнительн
	преподавателя	вопросов	дополнительн	ые вопросы
	даны неверные	преподавателя	ые вопросы	преподавателя
Качество ответов	ответы.	даны неверно.	преподавателя	
на				
дополнительные			2. Дан один	
вопросы			неверный	
			ответ на	
			дополнительн	
			ые вопросы	
			преподавателя	

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценки

Примерный перечень вопросов к квалификационному экзамену по ПМ.03.

Компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3:

IK3	.3:
1	Номинальный размер ширины колеи на прямых участках. железнодорожного пути и на
	кривых радиусом 350 м и более.
2	Ширина колеи менее мм. и более мм не допускается.
3	Дать определение - стрелочный перевод.
4	Что устанавливает ПТЭ, ИСИ, ИДП.
5	Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
6	Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте
7	до мм. должны находиться от не ближем, а при большей
	высоте не ближе м.
8	Неисправности стрелочного перевода, при которых не допускается его эксплуатация.
	Типы светофоров по назначению.
10	Дать определение габарит приближения строений.
11	Дать определение габарит погрузки, габарит подвижного состава.
	Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места
	установки и их назначения).
13	Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях.
14	На каких участках должны располагаться железнодорожные станции, разъезды и
	обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути.
15	Где устанавливаются предельные столбики.
	Как подразделяются сигналы по способу восприятия, по времени применения.
17	Расстояние А, Б.
18	Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне.
19	Ручные сигналы на железнодорожном транспорте.
	Сигнал общей, пожарной, воздушной тревоги.
21	Водный поток и его влияние на работу
22	искусственных сооружений
23	Конструкция металлических мостов
24	Выполнение схем решеток металлических ферм.
	Определение системы и вида металлического
26	моста, его основных размеров и

27 конструктивных особенностей

29 конструктивных особенностей

28 Определение вида мостового полотна, его

30 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений 31 Требования к содержанию эксплуатационных обустройств».

- 32 Определение вида обустройств искусственных сооружений и их конструктивных особенностей
- 33 Конструкция опор капитальных мостов Выполнение схемы концевой столбчатой опоры.
- 34 Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных особенностей
- 35 Конструкция каменных и бетонных мостов
- 36 Современные материалы, применяемые для гидроизоляции каменных, бетонных и железобетонных конструкций»
- 37 Конструкция железобетонных мостов
- 38 Выполнение схемы ребристого
- 39 пролетного строения железобетонного
- 40 моста.
- 41 Определение системы и вида железобетонного моста, его основных размеров и конструктивных особенностей
- 42 Конструкция водопропускных труб
- 43 Выполнение схемы оголовка водопропускной
- 44 трубы. Выполнение схемы водопропускной трубы
- 45 на косогоре.
- 46 Определение вида трубы и ее основных размеров.
- 47 Оценка технического состояния трубы
- 48 Конструкция подпорных стен
- 49 Область применения, виды и конструкция верховых и низовых подпорных стен
- 50 Выполнение схемы подпорной стены.
- 51 Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной стен
- 52 Конструкция транспортных тоннелей
- 53 Теневой метод дефектоскопии.
- 54 Зеркально-теневой метод дефектоскопии рельсов.
- 55 Эхо импульсный метод дефектоскопии рельсов.
- 56 Зеркальный метод дефектоскопии рельсов.
- 57 Дельта-метод.
- 58 Принцип построения прибора, работающего по зеркально-теневому методу.
- 59 Принцип построения прибора, работающего по эхо импульсному методу.
- 60 Параметры ультразвукового контроля.
- 61 Определение условных размеров дефекта.
- 62 Условная чувствительность. Дать объяснение.
- 63 Пороговая чувствительность. Дать объяснение.
- 64 Интенсивность излучаемой и отраженной волны (децибелы).
- 65 Схемы прозвучивания рельсов.
- 66 Средства ультразвуковой дефектоскопии рельсов.
- 67 Определение координат дефектов.
- 68 Контроль сварных стыков рельсов.
- 69 Ультразвуковой калибр, его принцип.
- 70 Отражение и преломление ультразвуковой волны.
- 71 Дефектоскоп «Рельс-6». Назначение и принцип работы.
- 72 Трансформация волн.
- 73 Дефектоскопы для сплошной проверки рельсов, лежащих в пути.
- 74 Номинальный размер ширины колеи на прямых участках. железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более.
- 75 Ширина колеи менее _____ мм. и более _____ мм не допускается.
- 76 Дать определение стрелочный перевод.
- 77 Что устанавливает ПТЭ, ИСИ, ИДП.
- 78 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
- 79 Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте

80	до	мм. должны	и находиться от	 не ближе _	м, а при	большей
	высоте не	е ближе	M.			

- 81 Неисправности стрелочного перевода, при которых не допускается его эксплуатация.
- 82 Типы светофоров по назначению.
- 83 Дать определение габарит приближения строений.
- 84 Дать определение габарит погрузки, габарит подвижного состава.
- 85 Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их назначения).
- 86 Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях.
- 87 На каких участках должны располагаться железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути.
- 88 Где устанавливаются предельные столбики.
- 89 Как подразделяются сигналы по способу восприятия, по времени применения.
- 90 Расстояние А, Б.
- 91 Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне.
- 92 Ручные сигналы на железнодорожном транспорте.
- 93 Сигнал общей, пожарной, воздушной тревоги

Образец экзаменационного билета по ПМ.03

Дальневосточный государственный университет путей сообщения					
	Экзаменационный билет № 1				
	по П <u>М.03 Устройство, надзор и</u>				
	техническое состояние				
ПЦК	<u>железнодорожного пути и</u>				
Строительство железных	искусственных сооружений	«Утверждаю»			
	название	Председатель ПЦК			
<u>дорог</u>	для направления	ФИО			
семестр, учебный год	подготовки/специальности				
семестр, учеоный год	<u>08.02.10 Строительство желзных</u>	«»20 г.			
	дорог, путь и путевое хозяйство				
	код, название				
	профиль/специализация				

- 1. Дать определение габарит приближения строений.. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3)
- 2. Поясните понятие Зеркальный метод дефектоскопии рельсов. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК3.3)
- 3. Опишите конструкцию опор капитальных мостов и выполните схему концевой столбчатой опоры

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3)

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета.

4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета.

Own covery	Содержание шкалы оценивания					
Элементы	Неудовлетворитель	Удовлетворитель	Хорошо	Отлично		
оценивания	НО	НО				
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительн ые погрешности	Полное соответствие		
Структура, последовательно сть и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию	Незначительн ое несоответстви е критерию	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.		
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.		

			I	
		т.д.).		
	Умение связать	Умение связать	Умение	Полное
Умение	теорию с	вопросы теории	связать	соответствие
	практикой работы	и практики	вопросы	данному
увязывать	не проявляется.	проявляется	теории и	критерию.
теорию с	_	редко.	практики в	Способность
практикой, в том числе в			основном	интегрировать
области			проявляется.	знания и
профессионально				привлекать
й работы				сведения из
и рассты				различных
				научных сфер
	На все	Ответы на	1. Даны	Даны верные
	дополнительные	большую часть	неполные	ответы на все
	вопросы	дополнительных	ответы на	дополнительн
	преподавателя	вопросов	дополнительн	ые вопросы
	даны неверные	преподавателя	ые вопросы	преподавателя
Качество ответов	ответы.	даны неверно.	преподавателя	
на				
дополнительные			2. Дан один	
вопросы			неверный	
			ответ на	
			дополнительн	
			ые вопросы	
			преподавателя	

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов